

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA we WROCŁAWIU
53 - 633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

Wrocław, 21.03.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ławek przystankowych z podziałem na dwa zadania:

- zadanie 1 – dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego,
- zadanie 2 – dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego.

KOD CPV
3911 36 00 - 3 Ławki

zawiera:

Załącznik nr A
Załącznik nr B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem ławek przystankowych z podziałem na zadania:
 - zadanie 1 – dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego LS/KA-F01,
 - zadanie 2 – dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego LS/KA-E02.
2. Ławki muszą zostać wykonane wg załączonych do niniejszej Instrukcji rysunków i opisów obiektów.
3. Rysunek ławki stanowi:

Załącznik Nr A do niniejszej Instrukcji – ławka przystankowa typu uniwersalnego LS/KA-F01

Załącznik nr B do niniejszej Instrukcji – ławka przystankowa typu staromiejskiego LS/KA-E02.

4. Wymagania techniczne:

I. Ławka przystankowa typu uniwersalnego LS/KA-F01

- Ławka 4 osobowa w kolorze RAL 9007 wykonana z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo, powleczonych poliamidową powłoką (proszkowo) pozbawioną porów, dzięki czemu cechować się będzie bardzo wysoką odpornością na porysowania.
- Powierzchnia powłoki ma być gładka, uniemożliwi to zaleganie kurzu oraz pozwoli na szybsze schnięcie ławki po opadach deszczu.
- Obramowanie siedziska wykonane najlepiej z rury o średnicy 30 mm z wypełnieniem z prostych drutów stalowych o grubości 3 mm, gęstość kratki 15x15 mm, ewentualne zagęszczenie siatki przy obwodzie dla dodatkowego wzmocnienia.
- Wymiary siedziska: szerokość 450 mm, głębokość 600 mm, wysokość 450 mm.
- Wymiar całkowity ławki 4 osobowej: wysokość 822 mm, szerokość 2175 mm, odległość siedziska od nawierzchni: 461 ± 5 mm.

Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany:

- wymiarów siedziska i oparcia w granicy $\pm 1,5$ %, nie pogarszające cech użytkowania (wygody korzystania),
- zmianę przekrojów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu proporcji, estetyki oraz stabilności ławki,
- zmianę rysunku graficznego siatki siedziska i oparcia, przy zachowaniu gęstości i estetyki, wytrzymałości i nie pogarszaniu cech użytkowych (wygody korzystania).

II. Ławka przystankowa typu staromiejskiego LS/KA-E02

- Konstrukcja żeliwna, zabezpieczona warstwą ochronną w kolorze ciemnego grafitu, zbliżonego do koloru RAL 7021.
- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z drzewa liściastego (o odpowiedniej twardości), oparcie 2 deski, siedzisko 4 deski, zagruntowane i pokryte trzema warstwami powłoki malarskiej w kolorze brązowym, zbliżonym do koloru RAL 8016.
- Wymiary ławki: wysokość 820 mm, szerokość 1960 mm, głębokość 670 mm, odległość siedziska od nawierzchni: 435 ± 5 mm

Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany:

- wymiarów siedziska i oparcia w granicy $\pm 1,5$ %, nie pogarszające cech użytkowania (wygody korzystania),

- zmianę przekrojów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu proporcji, estetyki oraz stabilności ławki,

5. Wytyczne dla wykonawcy:

- 1) Ławki muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego,
- 2) wykonawca udzieli gwarancji na okres:
 - 36 miesięcy - na konstrukcję ławek,
 - 24 miesiące - na elementy drewniane.
 Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
- 3) przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego wykonawca prześle zamawiającemu:
 - a) instrukcję eksploatacji ławek oraz instrukcję sposobu montażu obiektów,
 - b) dokument potwierdzający udzielenie przez wykonawcę gwarancji,
 - c) oświadczenie, że ławki stanowiące przedmiot niniejszego zakupu, stanowią własność wykonawcy.
- 4) Ławki należy dostarczyć i rozładować w siedzibie Zamawiającego, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, w godz. od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, termin należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 5) montaż ławek jest w zakresie Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej:

- zadanie 1 - dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego LS/KA-F01,
- zadanie 2 - dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego LS/KA-E02,

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadanie lub zadania polegające na dostawie wraz z rozładunkiem minimum 10 sztuk ławek wolnostojących o konstrukcji łączącej metal-drewno oraz załączą dowód, czy zostały wykonane należycie.

7. Zestawienie kosztów zadania.

Zadanie 1 - dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego LS/KA-F01

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.	Ławka przystankowa LS/KA-F01	szt.	13		
2.	Razem (poz. 1)				

Zadanie 2 - dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego LS/KA-E02.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.	Ławka przystankowa LS/KA-E02	szt.	17		
2.	Razem (poz. 1)				

8. Sposób obliczania ceny ofertowej.

Zadanie 1

Cena ofertowa brutto jest sumą:

- ceny jednostkowej netto za zakup, dostarczenie i rozładunek jednej ławki przystankowej LS/KA-E02 pomnożonej przez ilość sztuk, powiększona o podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze. zm.).

Zadanie 2

Cena ofertowa brutto jest sumą:

- ceny jednostkowej netto za zakup, dostarczenie i rozładunek jednej ławki przystankowej LS/KA-F01 pomnożonej przez ilość sztuk, powiększona o podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze. zm.).

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty transportu i rozładunku wraz z cłami i podatkami, kosztami ubezpieczenia.