

NXO. 2221. 02 .2024.E.T.

Wrocław, dnia 21.06.2024

PROTOKÓŁ
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającego 130 000 złotych

1. Zapytanie ofertowe skierowano / upubliczniono*:
1) listownie / e-mailem / **na stronie BIP zamawiającego***;
2) **w dniu** / w dniach* 10.06.2024


2. W wymaganym terminie wpłynęło 12 ofert

Lp	Nazwa Firmy	Cena netto	Cena brutto	uwagi
1	DOMAL Zakład Usługowo-Handlowy Emil Kwiatkowski 78-600 Wałcz Ul.Kolejowa 11	20 800,00	25 584,00	
2	ALICANTO Spółka Komandytowa 58-306 Wałbrzych Ul. Wrocławska 113	36 000,00	44 280,00	
3	BATTERY Karolina Hanus 57-400 Nowa Ruda Osiedle Nowe A1/1	45 125,00	55 503,75	
4	Ramo Polska Sp. z o.o. 02-486 Warszawa Ul. Al. Jerozolimskie 214	14 000,00	17 220,00	
5	MIRA Sp. z o.o. 34-460 Szczawnica Ul. Główna 188	17 600,00	17 600,00	
6	PPUH Łukasz Szorf 38-480 Rymanów Ul. Miłkowskiego 32	28 704,00	28 704,00	
7	LUX-POMIARY Jakub Nojszewski 05-307 Dobrze Poręby Nowe 42a	8 800,00	8 800,00	Rezygnacja z udziału w postępowaniu
8	SKOWR-EL Krzysztof Skowroński 54-032 Wrocław Ul. Małopolska 54	13 850	17 035,50	
9	Usługi Gastronomiczne i Fotowoltaiczne Rafał Żemigala 99-100 Łęczyca Ul. Kaliska 21	33 500,00	41 205,00	
10	DB Profesja Dorota Nowak-Gil 26-400 Przysucha Ul. Radomska 16	15 112,00	18 587,76	
11	Elektro-Montex Sp. z o.o. 42-270 Kłomnice Nieznance ul. Sobieskiego 44a	70 000,00	86 100,00	
12	Filip Żychiewicz 54-217 Wrocław Ul. Kłodnicka 43/15	23 200,00	23 200,00	

3. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Firmę SKOWR-EL Kompleksowe Usługi Elektryczne Krzysztof Skowroński 54-032 Wrocław Ul. Małopolska 54 jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszelkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
4. Przeprowadzono negocjacje zgodnie z § 4 ust. 9 lub 10 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 19/22 Dyrektora ZDiUM.* NIE
5. Osoba sporządzająca protokół: Ewa Turkiewicz

Zatwierdzam na podstawie przyjętej oferty

Kierownik Działu

.....

Sylwia Zygałło
(pieczętka i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić tylko w przypadku zastosowania więcej niż jednego kryterium