

FORMULARZ OFERTY

Znak sprawy: RK.4210.264.2025

DOTYCZY: Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych i mostowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Wypełnia wykonawca:

Wrocław, dnia

Dane wykonawcy			
Pełna nazwa			
Adres			
	ulica	kod pocztowy	mięscowość
Dane kontaktowe			
	telefon	e-mail	
NIP			

1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia wynosi zł brutto w tym:

Lp.	Rodzaj badania	Dokument odniesienia	Zbiornicze ilości badań	Cena jedn. Netto	Wartość netto
1.	Oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości (z pobraniem materiału)	PN-B-04481 PN-B-02481	3		-
2.	Oznaczenie nośności i wskaźnika zagęszczenia za pomocą badania dynamicznego modułu odkształcenia E _{vd} lekką płytą dynamiczną	Wg „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną” – IBDiM 2005 oraz TP BF-StB cz. B 8.3; PN-S-02205:1998 zał. B	20		-

3.	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia za pomocą badania stopnia zagęszczenia gruntu lekką sondą dynamiczną DPL (SD-10); (cena za 1 m głębokości sondowania)	PN-B-04452	25		-
4.	Wykonanie odwiertów geotechnicznych na głębokość do 2 m (cena za 1 m odwiertu)	PN-EN 1997-2	6		-
5.	Oznaczenie składu ziarnowego i zawartości lepiszcza rozpuszczalnego w mieszanke mineralno-asfaltowej (ekstrakcja wraz z pobraniem próbki)	PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-2 PN-EN 933-1	20		-
6.	Oznaczenie grubości warstwy nawierzchni (wraz z odwiertem i odtworzeniem nawierzchni)	PN-EN 12697-36	65		-
7.	Badania parametrów nawierzchni: a) Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia w warstwie b) Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie	PN-EN 12697	50		-
8.	Badanie równości nawierzchni planografem (1 km na danym pasie ruchu)	BN-68/8931-04 Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jednolity	4		-
9.	Oznaczenie wytrzymałości mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wraz z pobraniem materiału (na jedno badanie składa się 6 próbek)	PN-S-96012 PN-EN 13286-41	10		-
10.	Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka	PN-EN 12350-2	3		-
11.	Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wraz z pobraniem i pielęgnacją (na jedno badanie składają się 3 próbki)	PN-EN 12350-2 PN-EN 12390-3	5		-
12.	Badanie sklerometryczne betonu młotkiem Schmidta (1 seria)	PN-EN 12504-2	3		-

13.	Odwierty rdzeniowe – wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie (na jedno badanie składają się 3 próbki)	PN-EN 12504-1 PN-EN 12390-3	3		-
14.	Badanie przyczepności. Metoda pull off (1 punkt)	PN-92B-01814 PN-EN 1542 PN ISO 4624	10		-
15.	Pomiar ugięcia sprężystego nawierzchni belką Benkelmana	BN-70/8931-06	10		-
16.	Pomiar nośności i wskaźnika odkształcenia podłoża płytą VSS	PN-S-02205:1998	10		-
17.	Cena ofertowa NETTO (suma poz. 1-16)				-
18.	Wartość podatku VAT (od poz. 17)				-
19.	Cena ofertowa BRUTTO (suma poz. 17 i 18)				-

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**
- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiącej jej integralną część, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach zamawiającego.
- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

....., dnia

.....
(podpis upoważnionej osoby)