

FORMULARZ OFERTY

do przetargu nieograniczonego na

wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych
i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we
Wrocławiu
na terenie dzielnic:
Zadanie 1 – Fabryczna,
Zadanie 2 – Psie Pole,
Zadanie 3 – Krzyki,
Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonym na: **wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic:**

Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,*

Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,*

Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,*

Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście*

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia *(należy wypełnić dla Części, na którą składana jest oferta, zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi).*

Część nr 1. za cenę ofertową brutto zł *,

Część nr 2. za cenę ofertową brutto zł *,

Część nr 3. za cenę ofertową brutto zł *,

Część nr 4. za cenę ofertową brutto zł *,

- * niepotrzebne skreślić. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwie części spośród Części nr 1÷3 lub tylko na Część nr 4.

5. Informujemy, że **:

- Wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*.
- Wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących *towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):* *.

Wartość towaru/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)* powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to zł netto *.

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie **od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2019r.**

7. Udzielamy **dla zadania nr**

- **60 dni gwarancji** na naprawy wykonane masami na zimno,
- **60 dni gwarancji** na naprawy wykonane masami z Recyklera,
- **60 dni gwarancji** na naprawy wykonane masami na gorąco bez wycinania i smarowania (czopowanie),
- **12 miesięcy gwarancji** na roboty wykonane Patcherem,
- **60 dni gwarancji** na naprawę nawierzchni tłuczniowej,
- **60 dni gwarancji** na wbudowanie materiału bitumicznego w frezowania w pobocze,
- **..... miesięcy(-e) gwarancji** (min 24, 30 lub max 36) na pozostałe roboty nie wymienione powyżej oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).

8. Udzielamy **dla zadania nr***

- **60 dni gwarancji** na naprawy wykonane masami na zimno,
- **60 dni gwarancji** na naprawy wykonane masami z Recyklera,
- **60 dni gwarancji** na naprawy wykonane masami na gorąco bez wycinania i smarowania (czopowanie),
- **12 miesięcy gwarancji** na roboty wykonane Patcherem,
- **60 dni gwarancji** na naprawę nawierzchni tłuczniowej,
- **60 dni gwarancji** na wbudowanie materiału bitumicznego w frezowania w pobocze,
- **..... miesięcy(-e) gwarancji** (min 24, 30 lub max 36) na pozostałe roboty nie wymienione powyżej oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.....
.....
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*.
.....
.....

11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium

na Część nr 1. ZADANIE 1* w wysokości 15.000,00 zł zostało wniesione w dniu w formie/dowód wpłacenia w załączeniu/,
na Część nr 2. ZADANIE 2* w wysokości 15.000,00 zł zostało wniesione w dniu w formie/dowód wpłacenia w załączeniu/,
na Część nr 3. ZADANIE 3* w wysokości 15.000,00 zł zostało wniesione w dniu w formie/dowód wpłacenia w załączeniu/,
na Część nr 4. ZADANIE 4* w wysokości 8.000,00 zł zostało wniesione w dniu w formie/dowód wpłacenia w załączeniu/,

Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto

..... *

(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

* *niepotrzebne skreślić*

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

14. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE)

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

16. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko (nazwa):

Adres:

Tel. Fax

E-mail:

Załączniki do formularza oferty*:

1. Kosztorysów ofertowych
2. Oświadczenia własne wykonawcy
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp)

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

* *niepotrzebne skreślić*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

KOSZTORYS OFERTOWY A
do przetargu nieograniczonego na
wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych,
kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-
bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu
na terenie dzielnic:
Zadanie 1 – Fabryczna,
Zadanie 2 – Psie Pole,
Zadanie 3 – Krzyki,
Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część nr 1.

ZADANIE 1 - Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy Fabryczna

Lp.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość robót	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto kol. 5 x kol.6 [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	D-05.03.17	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty mniejsze niż 50 m ²) betonem asfaltowym średnioziarnistym, ścisłym wraz ze skropieniem podbudowy w ilości 0,51 kg/m ² , cięciem piłą spalinową, wywozem gruzu i utylizacją, uszczelnieniem krawędzi.	m ²	9000,00		
2	D-05.03.05	Ułożenie betonu asfaltowego na nawierzchni kostkowej/betonowej wraz z oczyszczeniem, skropieniem podłoża w ilości 0,51 kg/m ² , uszczelnieniem krawędzi. Grubość warstwy 4 cm.	m ²	150,00		
3	D-08.05.03a	Regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej 18/20 na podsypce cem.-piask. 1 rząd z istniejącego materiału kamiennego wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	50,00		
4	D-08.01.01 D-08.03.01	Wymiana krawężnika betonowego 15x30cm na nowy, lub obrzeża betonowego 8/30 na nowe, na nowej ławie betonowej wraz z docięciem krawężników, obrzeży, zakupem materiałów, wywozem gruzu oraz utylizacją.	m ²	40,00		
5	D-08.01.02	Regulacja krawężnika kamiennego na nowej ławie betonowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją.	m ²	30,00		
6	D-05.03.11 D-05.03.17	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy pomocy sprzężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	300,00		
7	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 16 W grubość 4 cm warstwa wiążąca wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	100,00		
8	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	300,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

9	D-04.04.04	Podbudowa tłuczniowa jednowarstwowa gr. 15 cm, zagęszczona mechanicznie wraz z dowozem materiału samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym (frakcje 0/31,5; 0/63)	m ²	100,00		
10	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej w technologii Recyklera wraz z oczyszczeniem i osuszeniem podłoża, cięciem krawędzi oraz wywozem gruzu i utylizacją	m ²	150,00		
11	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty o pow. do 5 m ²) mieszankami „na zimno” na grubość 4-10 cm wraz z oczyszczaniem i osuszeniem podłoża oraz wywozem gruzu i utylizacją.	m ²	100,00		
12	D-05.03.05	Wypełnienie ubytków masą mineralno bitumiczną bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość 4-10 cm.	m ²	100,00		
13	D-05.03.10	Podwójne powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 0-5 , 2-5 i 5-12 wraz z dowozem materiału wykonawcy (2 warstwy)	m ²	100,00		
14	D-05.03.17	Naprawa spękań, złuszczeń oraz ubytków w technologii „Patcher” wraz z dowozem materiału wykonawcy (do głębokości 5 cm)	m ²	300,00		
15	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu i jego utylizacją	m ²	50,00		
16	wycena indywidualna	Wbudowanie materiału bitumicznego powstałego z frezowania gr. 10 cm.	m ²	100,00		
17	D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie kruszywem 0/31,5 z zagęszczeniem i wyprofilowaniem wraz z dowozem brakującego materiału oraz wywozem i utylizacją gruzu, grubość 10 cm.	m ²	200,00		
18	D-05.03.15	Remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań emulsją asfaltową o rozwarości krawędzi do 10 mm, wraz z oczyszczeniem i osuszeniem spękania	mb	150,00		
19	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	15,00		
20	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	15,00		
21	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	20,00		
22	D-02.00.00	Wykop mechaniczny lub ręczny w gruncie kat. IV wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	20,00		
23	Razem (suma poz. 1 do 22)					
24	Roboty interwencyjne (5 % od poz. 23)					
25	Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie					2 000,00
26	Cena ofertowa netto (suma poz. 23 + 24 + 25)					
27	Podatek VAT (od poz. 26)					
28	Cena ofertowa brutto (suma poz. 26 + 27)					

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pelnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY B
do przetargu nieograniczonego na
wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych,
kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-
bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu
na terenie dzielnic:
Zadanie 1 – Fabryczna,
Zadanie 2 – Psie Pole,
Zadanie 3 – Krzyki,
Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część nr 2.
ZADANIE 2 - Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy Psie Pole

Lp.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość robót	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto kol. 5 x kol.6 [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	D-05.03.17	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty mniejsze niż 50 m ²) betonem asfaltowym średnioziarnistym, ścisłym wraz ze skropieniem podbudowy w ilości 0,51 kg/m ² , cięciem piłą spalinową, wywozem gruzu i utylizacją, uszczelnieniem krawędzi.	m ²	7400		
2	D-05.03.05	Ułożenie betonu asfaltowego na nawierzchni kostkowej/betonowej wraz z oczyszczeniem, skropieniem podłoża w ilości 0,51 kg/m ² , uszczelnieniem krawędzi. Grubość warstwy 4 cm	m ²	150		
3	D-08.05.03a	Regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej 18/20 na podsypce cem.-piask. 1 rząd z istniejącego materiału kamiennego wraz z wywozem gruzu i utylizacją	mb	100		
4	D-08.01.01	Wymiana krawężnika betonowego 15x30cm na nowy, na nowej ławie betonowej wraz z docięciem krawężników, zakupem materiałów, wywozem gruzu oraz utylizacją	mb	100		
5	D-08.01.02	Regulacja krawężnika kamiennego na nowej ławie betonowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją.	mb	100		
6	D-05.03.11 D-05.03.17	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	500		
7	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 16 W gr. 4 cm warstwa wiążąca wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	500		
8	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 11 S gr. 4 cm warstwa ścierna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	500		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

9	D-04.04.04	Podbudowa tłuczniowa jednowarstwowa gr. 15 cm, zagęszczona mechanicznie wraz z dowozem materiału samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym (frakcje 0/31,5; 0/63)	m ²	500		
10	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej w technologii Recyklera wraz z oczyszczeniem i osuszeniem podłoża, cięciem krawędzi oraz wywozem gruzu i utylizacją	m ²	100		
11	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty o pow. do 5 m ²) mieszankami „na zimno” na grubość 4-10 cm wraz z oczyszczaniem i osuszeniem podłoża oraz wywozem gruzu i utylizacją	m ²	100		
12	D-05.03.05	Wypełnienie ubytków masą mineralno-bitumiczną bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość 4-10 cm	m ²	100		
13	D-05.03.10	Podwójne powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 0-5, 2-5 i 5-12 wraz z dowozem materiału wykonawcy (2 warstwy)	m ²	1000		
14	D-05.03.17	Naprawa spękań, złuszczeń oraz ubytków w technologii „Patcher” wraz z dowozem materiału wykonawcy (do głębokości 5 cm)	m ²	250		
15	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu i jego utylizacją	m ²	100		
16	wycena indywidualna	Wbudowanie materiału bitumicznego powstałego z frezowania gr. 10 cm	m ²	100		
17	D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie kruszywem 0/31,5 z zagęszczeniem i wyprofilowaniem wraz z dowozem brakującego materiału oraz wywozem i utylizacją gruzu, grubość 10 cm	m ²	100		
18	D-05.03.15	Remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań emulsją asfaltową o rozwarości krawędzi do 10 mm wraz z oczyszczeniem i osuszeniem spękania	mb	100		
19	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu	szt.	10		
20	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu	szt.	10		
21	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu	szt.	10		
22.	D-02.00.00	Wykop mechaniczny lub ręczny w gruncie kat. IV wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	30		
23	Razem (suma poz. 1 do 22)					
24	Roboty interwencyjne (5 % od poz. 23)					
25	Cena ofertowa netto (suma poz. 23 + 24)					
26	Podatek VAT (od poz. 25)					
27	Cena ofertowa brutto (suma poz. 25 + 26)					

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY C
do przetargu nieograniczonego na
wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych,
kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-
bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu
na terenie dzielnic:
Zadanie 1 – Fabryczna,
Zadanie 2 – Psie Pole,
Zadanie 3 – Krzyki,
Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część nr 3.
ZADANIE 3 - Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy Krzyki

Lp.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość robót	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto kol. 5 x kol.6 [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-05.03.17	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty mniejsze niż 50 m2) betonem asfaltowym średnioziarnistym, ścisłym wraz ze skropieniem podbudowy w ilości 0,51 kg/m2, cięciem piłą spalinową, wywozem gruzu i utylizacją, uszczelnieniem krawędzi.	m2	6 800		
2.	D-05.03.05	Ułożenie betonu asfaltowego na nawierzchni kostkowej/betonowej wraz z oczyszczeniem, skropieniem podłoża w ilości 0,51 kg/m2, uszczelnieniem krawędzi. Grubość warstwy 4 cm.	m2	200		
3.	D-08.05.03a	Regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej 18/20 na podsypce cem.-piask. 1 rząd z istniejącego materiału kamiennego wraz z wywozem gruzu i utylizacją	mb	100		
4.	D-08.01.01	Wymiana krawężnika betonowego 15x30cm na nowy, na nowej ławie betonowej wraz z docięciem krawężników, zakupem materiałów, wywozem gruzu oraz utylizacją.	mb	50		
5.	D-08.01.02	Regulacja krawężnika kamiennego na nowej ławie betonowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją.	mb	100		
6.	D-05.03.11; D-05.03.17	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m2	800		
7.	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 16 W grubość 4 cm warstwa wiążąca wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m2 i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m2)	m2	500		
8.	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m2 i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m2)	m2	800		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

9.	D-04.04.04	Podbudowa tłuczniowa jednowarstwowa gr. 15 cm, zagęszczona mechanicznie wraz z dowozem materiału samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym (frakcje 0/31,5; 0/63)	m ²	400		
10.	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej w technologii Recyklera wraz z oczyszczeniem i osuszeniem podłoża oraz wywozem gruzu i utylizacją	m ²	50		
11.	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty o pow. do 5 m ²) mieszankami „na zimno” na grubość 4-10 cm wraz z oczyszczaniem i osuszeniem podłoża oraz wywozem gruzu i utylizacją.	m ²	50		
12.	D-05.03.05	Wypełnienie ubytków masą mineralno bitumiczną bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość 4-10 cm.	m ²	50		
13.	D-05.03.10	Podwójne powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 0-5 , 2-5 i 5-12 wraz z dowozem materiału wykonawcy (2 warstwy)	m ²	200		
14.	D-05.03.17	Naprawa spękań, złuszczeń oraz ubytków w technologii „Patcher” wraz z dowozem materiału wykonawcy (do głębokości 5 cm)	m ²	800		
15.	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu i jego utylizacją	m ²	500		
16.	wycena indywidualna	Wbudowanie materiału bitumicznego powstałego z frezowania gr. 10 cm.	m ²	500		
17.	D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie kruszywem 0/31,5 z zagęszczeniem i wyprofilowaniem wraz z dowozem brakującego materiału oraz wywozem i utylizacją gruzu, grubość 10 cm.	m ²	500		
18.	D-05.03.15	Remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań emulsją asfaltową o rozwarłości krawędzi do 10 mm, wraz z oczyszczeniem i osuszeniem spękania	mb	100		
19.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	20		
20.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	20		
21.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	20		
22.	D-02.00.00	Wykop mechaniczny lub ręczny w gruncie kat. IV wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	50		
23	Razem (suma poz. 1 do 22)					
24	Roboty interwencyjne (5 % od poz. 23)					
25	Cena ofertowa netto (suma poz. 23 + 24)					
26	Podatek VAT (od poz. 25)					
27	Cena ofertowa brutto (suma poz. 25 + 26)					

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przetrzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

KOSZTOROWISZCZ OFERTOWY D
do przetargu nieograniczonego na
wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych,
kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-
bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu
na terenie dzielnic:
Zadanie 1 – Fabryczna,
Zadanie 2 – Psie Pole,
Zadanie 3 – Krzyki,
Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część nr 4.

ZADANIE 4 - Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy Stare Miasto i Śródmieście

Lp.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość robót	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto kol. 5 x kol.6 [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-05.03.17	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty mniejsze niż 50 m ²) betonem asfaltowym średnioziarnistym, ścisłym wraz ze skropieniem podbudowy w ilości 0,51 kg/m ² , cięciem piłą spalinową, wywozem gruzu i utylizacją, uszczelnieniem krawędzi.	m ²	2 500		
2.	D-05.03.05	Ułożenie betonu asfaltowego na nawierzchni kostkowej/betonowej wraz z oczyszczeniem, skropieniem podłoża w ilości 0,51 kg/m ² , uszczelnieniem krawędzi. Grubość warstwy 4 cm.	m ²	300		
3.	D-08.05.03a	Regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej 18/20 na podsypce cem.-piask. 1 rząd z istniejącego materiału kamiennego wraz z wywozem gruzu i utylizacją	mb	50		
4.	D-08.01.01	Wymiana krawężnika betonowego 15x30cm na nowy, na nowej ławie betonowej wraz z docięciem krawężników, zakupem materiałów, wywozem gruzu oraz utylizacją.	mb	20		
5.	D-08.01.02	Regulacja krawężnika kamiennego na nowej ławie betonowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją.	mb	30		
6.	D-05.03.11; D-05.03.17	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	600		
7.	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 16 W grubość 4 cm warstwa wiążąca wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	400		
8.	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	750		
9.	D-04.04.04	Podbudowa tłuczniowa jednowarstwowa gr. 15 cm, zagęszczona mechanicznie wraz z dowozem materiału samochodami samowyladowczymi z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym (frakcje 0/31,5; 0/63)	m ²	100		
10.	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej w technologii Recyklera wraz z oczyszczeniem i osuszeniem podłoża, cięciem krawędzi oraz wywozem gruzu i utylizacją	m ²	50		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

11.	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty o pow. do 5 m ²) mieszankami „na zimno” na grubość 4-10 cm wraz z oczyszczaniem i osuszeniem podłoża oraz wywozem gruzu i utylizacją.	m ²	50		
12.	D-05.03.05	Wypełnienie ubytków masą mineralno bitumiczną bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość 4-10 cm.	m ²	50		
13.	D-05.03.10	Podwójne powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 0-5 , 2-5 i 5-12 wraz z dowozem materiału wykonawcy (2 warstwy)	m ²	50		
14.	D-05.03.17	Naprawa spękań, złuszczeń oraz ubytków w technologii „Patcher” wraz z dowozem materiału wykonawcy (do głębokości 5 cm)	m ²	50		
15.	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu i jego utylizacją	m ²	50		
16.	wycena indywidualna	Wbudowanie materiału bitumicznego powstałego z frezowania gr. 10 cm.	m ²	50		
17.	D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie kruszywem 0/31,5 z zagęszczeniem i wyprofilowaniem wraz z dowozem brakującego materiału oraz wywozem i utylizacją gruzu, grubość 10 cm.	m ²	100		
18.	D-05.03.15	Remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań emulsją asfaltową o rozwarłości krawędzi do 10 mm, wraz z oczyszczeniem i osuszeniem spękania	mb	50		
19.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	3		
20.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	3		
21.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	10		
22.	D-02.00.00	Wykop mechaniczny lub ręczny w gruncie kat. IV wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	12		
23.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	mb	50		
24.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 na ławie betonowej z oporem, docięcie, wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem nowych obrzeży	mb	100		
25	Razem (suma poz. 1 do 24)					
26	Roboty interwencyjne (5 % od poz. 25)					
27	Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie					5 000,00
28	Cena ofertowa netto (suma poz. 25 + 26 + 27)					
29	Podatek VAT (od poz. 28)					
30	Cena ofertowa brutto (suma poz. 28 + 29)					

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pelnomocnika)

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

do przetargu nieograniczonego na

wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych,
kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-
bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu

na terenie dzielnic:

Zadanie 1 – Fabryczna,

Zadanie 2 – Psie Pole,

Zadanie 3 – Krzyki,

Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 1 cz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **dla Części nr**
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 1 cz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **dla Części nr**, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....,

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu **dla Części nr** tj.:
.....
.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

(pieczęć podmiotu udostępniającego
zasoby)

ZOBOWIĄZANIE
do przetargu nieograniczonego na
wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych,
kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-
bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu
na terenie dzielnic:
Zadanie 1 – Fabryczna,
Zadanie 2 – Psie Pole,
Zadanie 3 – Krzyki,
Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

My niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów

.....
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał
ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

.....

Oświadczam, że:

- a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
.....
- b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.....
- c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
.....
- d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.....
- e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.....

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

do przetargu nieograniczonego na

wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych,
kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-
bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu
na terenie dzielnic:

Zadanie 1 – Fabryczna,

Zadanie 2 – Psie Pole,

Zadanie 3 – Krzyki,

Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

W imieniu Wykonawcy:

.....
informuję, że:

***nie należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

***należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

.....(miejscowość) dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzi podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.