

FORMULARZ OFERTY
do przetargu nieograniczonego na
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na
obiektach inżynierskich miasta Wrocławia:
Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta
Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

My niżej podpisani

.....
działając w imieniu i na rzecz

.....
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, **nr NIP/KRS**)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia:
Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta
Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi).
(wypełnić dla zadania/zadań, na które składana jest oferta):
ZADANIE 1 za cenę ofertową brutto zł *,
ZADANIE 2 za cenę ofertową brutto zł *.
5. Informujemy, że **:
 - Wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*.
 - Wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): *.
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to zł netto *.
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie **od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r.**
7. Udzielamy **dla zadania nr 1***
 - **miesięcy(-e) gwarancji** * (min 24, 36 lub max 48) na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji obiektu inżynierskiego oraz elementów wyposażenia
 - 12 miesięcy na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodnikuoraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące).

8. Udzielamy **dla zadania nr 2***

- **miesiące(-e) gwarancji** * (min 24, 36 lub max 48) na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji obiektu inżynierskiego oraz elementów wyposażenia
 - 12 miesięcy na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku
- oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.....
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*.
.....

11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium

na ZADANIE 1 w wysokości 15.000,00 zł zostało wniesione w dniu w formie/dowód wpłacenia w załączeniu/,
na ZADANIE 2 w wysokości 20.000,00 zł zostało wniesione w dniu w formie/dowód wpłacenia w załączeniu/,
Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto

..... *

(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

14. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE)

15. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: Nazwa:

Adres:

Tel. Fax

E-mail:

Załączniki do formularza oferty*:

1. Kosztorysy ofertowe
2. Oświadczenia własne wykonawcy
3. Wzór pisemnego zobowiązania
4. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.

KOSZTORYS OFERTOWY A
do przetargu nieograniczonego na
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na
obiektach inżynierskich miasta Wrocławia:
Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta
Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na ZADANIE 1

lp.:	Zakres robót	jedn.	Ilość	Cena jednost. netto [zł]	Wartość robót netto kol.4 x kol.5 [zł]
1	2	3	4	5	6
1	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem korzeni, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków	m2	600		
2	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową	m2	50		
3	Uzupełnienie materiału sypkiego wraz z zagęszczeniem	m3	50		
4	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża	m2	80		
5	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2	m2	10		
6	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM	mb	10		
7	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału	mb	10		
8	Ułożenie krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału	mb	5		
9	Remont częściowy nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20		
10	Oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½ z uprzednim umyciem ciepłą wodą	m2	400		
11	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych	m2	400		
12	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb typu NOXYDE	m2	100		
13	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm	m2	500		
14	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów	szt.	100		

15	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia granitowego oraz wykonanie nowych fug o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia granitowego	mb	100		
16	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych	mb	150		
17	Czyszczenie strumieniowo-ściernie odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC	mb	150		
18	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr.5 cm z wykonaniem warstwy szepnej	m2	450		
19	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich	m2	500		
20	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic, rys na konstrukcji żelbetowej i betonowej	mb	100		
21	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji	m2	500		
22	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm	kg	200		
23	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15	m3	15		
24	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)	m3	20		
25	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej	m2	40		
26	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej	m2	40		
27	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i przepustach	m2	20		
28	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon	kg	200		
29	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm do gr.20 cm	m3	100		
30	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 mm do gr.20 cm	m3	100		
31	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm	m2	200		
32	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej gr.do 5 cm przy pomocy sprężarki	m2	600		
33	Oczyszczenie, nacięcie i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników	mb	400		
34	Ułożenie nawierzchni z asfaltu łanego gr. 4 cm	m2	200		
35	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S gr. 5 cm	m2	200		
36	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm	mb	70		
37	Wykonanie dylatacji mechaniczno polimerowej	mb	25		
38	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowej	m2	300		
39	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na mokro powierzchni murów kamiennych granitowych o nieregularnej powierzchni	m2	200		
40	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm	m2	1300		
41	Montaż blach z blachy ryflowanej o grubości 5 mm	kg	50		
42	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów	m3	30		
43	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm	mb	10		

44	Profilowanie skarpy i dna rowu	m2	50		
45	Wbudowanie rury betonowej śr. 600 mm	mb	9		
46	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. 600 mm	mb	9		
47	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem	m3	50		
48	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu	m2	50		
49	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem z magazynu ZDiUM	m3	10		
50	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM	mb	10		
51	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udroźnienie przepływu	m3	6		
52	Remont częściowy kamiennych okładzin schodów i ścian przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm	m2	30		
53	Remont częściowy kamiennych okładzin schodów i ścian przejść podziemnych z granitu o gr.3 cm	m2	30		
54	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach i ścianach przejść podziemnych gr.do 5 cm	m2	40		
55	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach i ścianach przejść podziemnych gr.3 cm	m2	60		
56	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug	m2	40		
57	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug	m2	50		
58	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych 35x35cm, 50x50cm	m2	40		
59	Wymiana nawierzchni z puzli betonowych o grubości 8 cm	m2	20		
60	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych	mb	300		
61	Remont nawierzchni z puzli betonowych o grubości 8 cm wraz z zakypem materiału (typu TABLO)	m2	20		
62	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm	mb	180		
63	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm	mb	10		
64	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 25 cm	mb	10		
65	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 15 cm	mb	10		
66	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych o szerokości 25 cm	mb	20		
67	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych o szerokości 15 cm	mb	20		
68	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m wraz z ich przestawieniem	kol.	80		
69	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na potrzeby napraw gzymsów	szt.	40		
70	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej	m2	30		
71	Oczyszczenie sączków na moście Grunwaldzkim	szt.	50		
72	Wymiana szyb w balustradach	m2	15		
73	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych	mb	20		
74	Wymiana elementów drewnianych na elementy z drewna klejonego	m3	15		
75	Wymiana el. drewnianych na elementy z kompozytów do 5 cm	m3	4		

76	Wykonanie nawierzchni izolacji z modyfikowanej emulsji asfaltowej	m2	80		
77	Razem (suma poz. 1 do 76)				
78	Kwota warunkowa (10% od poz. 77)				
79	Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem i pełnieniem nadzoru autorskiego dla całkowitych wyłączeń z ruchu kołowego				7 500,00
80	Roboty interwencyjne związane z utrzymaniem obiektów				20 000,00
81	Cena ofertowa netto (suma poz. 77 + 78 + 79 + 80)				
82	Podatek VAT (od poz. 81)				
83	Cena ofertowa brutto (suma poz. 81 + 82)				

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

KOSZTORYS OFERTOWY B
do przetargu nieograniczonego na
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na
obiektach inżynierskich miasta Wrocławia:
Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta
Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na ZADANIE 2

lp.:	Zakres robót	jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto kol. 4 x kol.5 [zł]
1	2	3	4	5	6
1	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem korzeni, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków	m2	440		
2	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową	m2	340		
3	Uzupełnienie materiału sypkiego wraz z zagęszczeniem	m3	70		
4	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża	m2	80		
5	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2	m2	15		
6	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM	mb	20		
7	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału	mb	50		
8	Ułożenie krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału	mb	15		
9	Remont częściowy nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25		
10	Oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½ z uprzednim umyciem ciepłą wodą	m2	250		
11	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych	m2	250		
12	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb typu NOXYDE	m2	200		
13	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm	m2	300		
14	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów	szt.	95		
15	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia granitowego oraz wykonanie nowych fug o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia granitowego	mb	80		

16	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych	mb	100		
17	Czyszczenie strumieniowo-ściernie odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC	mb	100		
18	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr.5 cm z wykonaniem warstwy szepnej	m2	300		
19	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich	m2	200		
20	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic, rys na konstrukcji żelbetowej i betonowej	mb	100		
21	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji	m2	400		
22	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm	kg	200		
23	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15	m3	25		
24	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)	m3	25		
25	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej	m2	30		
26	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej	m2	100		
27	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i przepustach	m2	40		
28	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon	kg	150		
29	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm do gr.20 cm	m3	110		
30	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 mm do gr.20 cm	m3	90		
31	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm	m2	250		
32	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej gr.do 5 cm przy pomocy sprężarki	m2	730		
33	Oczyszczenie, nacięcie i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników	mb	300		
34	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. 4 cm	m2	150		
35	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S gr. 5 cm	m2	170		
36	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm	mb	50		
37	Wykonanie dylatacji mechaniczno polimerowej	mb	10		
38	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowej	m2	350		
39	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na mokro powierzchni murów kamiennych granitowych o nieregularnej powierzchni	m2	300		
40	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm	m2	1390		
41	Montaż blach z blachy ryflowanej o grubości 5 mm	kg	60		
42	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów	m3	60		
43	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm	mb	30		

44	Profilowanie skarpy i dna rowu	m2	60		
45	Wbudowanie rury betonowej śr. 600 mm	mb	15		
46	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. 600 mm	mb	15		
47	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem	m3	70		
48	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu	m2	60		
49	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem z magazynu ZDiUM	m3	25		
50	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM	mb	25		
51	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udroźnienie przepływu	m3	20		
52	Remont częściowy kamiennych okładzin schodów i ścian przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm	m2	15		
53	Remont częściowy kamiennych okładzin schodów i ścian przejść podziemnych z granitu o gr.3 cm	m2	15		
54	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach i ścianach przejść podziemnych gr.do 5 cm	m2	47		
55	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach i ścianach przejść podziemnych gr.3 cm	m2	90		
56	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug	m2	60		
57	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug	m2	60		
58	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych 35x35cm, 50x50cm	m2	45		
59	Wymiana nawierzchni z puzli betonowych o grubości 8 cm	m2	20		
60	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych	mb	400		
61	Remont nawierzchni z puzli betonowych o grubości 8 cm wraz z zakypem materiału (typu TABLO)	m2	15		
62	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm	mb	150		
63	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm	mb	40		
64	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 25 cm	mb	20		
65	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 15 cm	mb	20		
66	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych o szerokości 25 cm	mb	20		
67	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych o szerokości 15 cm	mb	30		
68	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m wraz z ich przestawieniem	kol.	80		
69	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na potrzeby napraw gzymsów	szt.	45		
70	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej	m2	35		
71	Wymiana szyb w balustradach	m2	20		
72	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych	mb	25		
73	Wymiana elementów drewnianych na elementy z drewna klejonego	m3	20		

74	Wymiana el. drewnianych na elementy z kompozytów do 5 cm	m3	10		
75	Wykonanie nawierzchni izolacji z modyfikowanej emulsji asfaltowej	m2	90		
76	Wymiana płyt HPL wraz ze stelażem w tunelu samochodowym pld. w ciągu ul. Oławskiej	m2	50		
77	Razem (suma poz. 1 do 76)				
78	Kwota warunkowa (10% od poz. 77)				
79	Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem i pełnieniem nadzoru autorskiego dla całkowitych wyłączeń z ruchu kołowego				7 500,00
80	Roboty interwencyjne związane z utrzymaniem obiektów				20 000,00
81	Cena ofertowa netto (suma poz. 77 + 78 + 79 + 80)				
82	Podatek VAT (od poz. 81)				
83	Cena ofertowa brutto (suma poz. 81 + 82)				

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY
do przetargu nieograniczonego na
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na
obiektach inżynierskich miasta Wrocławia:
Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta
Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:
.....
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 1 cz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **dla zadania nr**
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 1 cz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **dla zadania nr**, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....,

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu **dla zadania nr** tj.:
-
-
- (podać pełną nazwę/firmę, adres)*
- nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

(pieczęć podmiotu udostępniającego
zasoby)

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA
do przetargu nieograniczonego na
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na
obiektach inżynierskich miasta Wrocławia:
Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta
Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta

My niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów

.....
.....

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał
ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
.....

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

.....
.....

Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....
.....

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....
.....

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

.....
.....

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
.....

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
.....

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)

**WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
do przetargu nieograniczonego na
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na
obiektach inżynierskich miasta Wrocławia:
Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta
Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

W imieniu Wykonawcy:

.....
informuję, że:

***nie należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

***należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzi następujące podmioty:

Lp.	Nazwa	Adres
1.		
2.		

.....(miejscowość) dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzi podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.