

FORMULARZ OFERTY
do przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników
i dróg miejskich
we Wrocławiu na terenie dzielnic:
Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,
Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,
Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,
Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

My niżej podpisani

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP/KRS)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonego na:
wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic:
Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,*
Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,*
Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,*
Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście*
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia *(należy wypełnić dla Części, na którą składana jest oferta, zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi)*.
Część nr 1. za cenę ofertową brutto zł *,
Część nr 2. za cenę ofertową brutto zł *,
Część nr 3. za cenę ofertową brutto zł *,
Część nr 4. za cenę ofertową brutto zł *,
* niepotrzebne skreślić. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwie części spośród Części nr 1÷4.
5. Informujemy, że **:
 - Wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*.
 - Wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): *.Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to zł netto *.

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:

Część nr ... : **od daty zawarcia umowy do dnia 30.12.2020r.** *

Część nr ... : **od daty zawarcia umowy do dnia 30.12.2020r.** *

7. Oświadczam, że udzielamy **dla zadania nr**

- **miesięcy(-e) gwarancji** (min 24, 36 lub max 48) na wykonane roboty (wymienione w OPZ ust. 4 pkt 4.1. oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące).

8. Oświadczam, że udzielamy **dla zadania nr***

- **miesięcy(-e) gwarancji** (min 24, 36 lub max 48) na wykonane roboty (wymienione w OPZ ust. 4 pkt 4.1. oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące).

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.....
.....

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*.

.....
.....

11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium

na Część nr ZADANIE ...* w wysokości zł zostało wniesione w dniu w formie/dowód wpłacenia w załączeniu/,
na Część nr ZADANIE ...* w wysokości zł zostało wniesione w dniu w formie/dowód wpłacenia w załączeniu/,

Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto

..... *

(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

14. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE)

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

16. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nazwa:

Adres:

Tel. Fax

E-mail:

Załączniki do formularza oferty*:

1. Kosztorysy ofertowe
2. Oświadczenia własne wykonawcy
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

KOSZTORYS OFERTOWY A
do przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i
dróg miejskich
we Wrocławiu na terenie dzielnic:
Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,
Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,
Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,
Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część nr 1 - Zadanie 1.

Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy **Fabryczna**

L.p.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość robót	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy oraz ławy z betonu cementowego wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	20,00		
2.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 5cm przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	50,00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki, (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	150,00		
4.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki, (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	50,00		
5.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	100,00		
6.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%) oraz z wywozem i utylizacją gruzu	m	30,00		
7.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	200,00		
8.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (odzysk 95%)	m ²	150,00		
9.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na posypce cementowo-piaskowej (100% gruz)	m ²	800,00		
10.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (100% gruz)	m ²	10,00		
11.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (95% odzysk)	m ²	10,00		
12.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej (100 % gruz)	m ²	100,00		
13.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%)	m ²	300,00		
14.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 wraz z dowozem materiału, grubość 20cm	m ²	100,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

1	2	3	4	5	6	7
15.	D- 05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	150,00		
16	D- 05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	50,00		
17	D- 08.02.03a	Ułożenie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, cięcie płyt kamiennych grubości 10cm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) , wywozem i utylizacją gruzu - cenę należy podać bez ceny płyt kamiennych	m ²	10,00		
18	D- 08.02.03a	Ułożenie chodników z płyt kamiennych (nowych) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 7cm z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, zakup i dowóz nowych płyt	m ²	10,00		
19	D-M- 00.00.00	Transport (dowóz/odwóz) materiału na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn/u ZDiUM, z załadunkiem, kosztami transportu, wyładunkiem.	t	15,00		
20	D- 04.01.01	Wykopy/korytowanie wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału	m ³	150,00		
21	D- 05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin miałem kamiennym	m ²	10,00		
22	D- 05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin zaprawą cementową	m ²	10,00		
23	D- 05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin piaskiem	m ²	10,00		
24	D- 08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, 20x30cm na ławie betonowej z oporem, ew. docięcie krawężników, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wywóz gruzu i utylizacja oraz dowóz i zakup nowych krawężników	m	200,00		
25	D- 08.01.02a	Ustawienie krawężników kamiennych (prostych i łukowych) na ławie betonowej z oporem wraz z ew. docinaniem (materiał Zamawiającego) oraz wywozem i utylizacją gruzu, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny krawężników	m	30,00		
26	D- 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, docięcie, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja oraz z zakupem i dowozem nowych obrzeży	m	300,00		
27	D- 05.03.03	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, cięcie płyt betonowych, wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt	m ²	250,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

1	2	3	4	5	6	7
28	D-05.03.03	Ułożenie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin (materiał Zamawiającego), wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny płyt betonowych	m ²	300,00		
29	D-05.03.03	Ułożenie płytek lub kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm wraz z wypełnieniem spoin, cięcie płyt betonowych, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt	m ²	50,00		
30	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża zakup i dowóz nowej kostki betonowej, cięcie i utylizacja gruzu	m ²	1 300,00		
31	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, grubość 8cm , na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin (materiał Zamawiającego) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	150,00		
32	D-04.04.02	Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z dowozem materiału)	m ²	1 500,00		
33	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	5,00		
34	D-03.02.01a	Regulacja kratki deszczowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	5,00		
35	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	4,00		
36	D-04-05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji grubości 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 Pm	m ²	150,00		
37	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	40,00		
38	D-01.02.04	Wykonanie kompleksowego remontu częściowego bez względu na rodzaj nawierzchni do powierzchni 0,5 m ² - ryczałt	szt	25,00		
39	Razem (suma poz. 1 do 38)					
40	Roboty interwencyjne (5% od poz. 39)					
41	Cena ofertowa netto (suma poz. 39+40)					
42	Podatek VAT (od poz. 41)					
43	Cena ofertowa brutto (suma poz. 41+42)					

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

KOSZTORYS OFERTOWY B
do przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i
dróg miejskich
we Wrocławiu na terenie dzielnic:
Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,
Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,
Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,
Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część nr 2 -Zadanie 2.

Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu
na terenie dzielnicy **Psie Pole**

L.p.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość robót	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy oraz ławy z betonu cementowego wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	450,00		
2.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 5cm przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	100,00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki, (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	100,00		
4.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki, (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	100,00		
5.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	100,00		
6.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%) oraz z wywozem i utylizacją gruzu	m	50,00		
7.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	100,00		
8.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (odzysk 95%)	m ²	600,00		
9.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na posypce cementowo-piaskowej (100% gruz)	m ²	750,00		
10.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (100% gruz)	m ²	975,00		
11.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (95% odzysk)	m ²	10,00		
12.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej (100 % gruz)	m ²	500,00		
13.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%)	m ²	500,00		
14.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 wraz z dowozem materiału, grubość 20cm	m ²	50,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

1	2	3	4	5	6	7
15.	D-05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	100,00		
16.	D-05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	100,00		
17.	D-08.02.03a	Ułożenie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, cięcie płyt kamiennych grubości 10cm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) , wywozem i utylizacją gruzu - cenę należy podać bez ceny	m ²	10,00		
18.	D-08.02.03a	Ułożenie chodników z płyt kamiennych (nowych) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 7cm z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, zakup i dowóz nowych płyt	m ²	10,00		
19.	D-M-00.00.00	Transport (dowóz/odwóz) materiału na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn/u ZDIUM, z załadunkiem, kosztami transportu, wyładunkiem.	t	15,00		
20.	D-04.01.01	Wykopy/korytowanie wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału	m ³	100,00		
21.	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin miałem kamiennym	m ²	10,00		
22.	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin zaprawą cementową	m ²	10,00		
23.	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin piaskiem	m ²	10,00		
24.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, 20x30cm na ławie betonowej z oporem, ew. docięcie krawężników, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wywóz gruzu i utylizacja oraz dowóz i zakup nowych krawężników	m	40,00		
25.	D-08.01.02a	Ustawienie krawężników kamiennych (prostych i łukowych) na ławie betonowej z oporem wraz z ew. docinaniem (materiał Zamawiającego) oraz wywozem i utylizacją gruzu, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny krawężników	m	20,00		
26.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, docięcie, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja oraz z zakupem i dowozem nowych obrzeży	m	100,00		
27.	D-05.03.03	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, cięcie płyt betonowych, wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt	m ²	400,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

1	2	3	4	5	6	7
28.	D-05.03.03	Ułożenie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin (materiał Zamawiającego), wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny płyt	m ²	400,00		
29.	D-05.03.03	Ułożenie płytek lub kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm wraz z wypełnieniem spoin, cięcie płyt betonowych, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt	m ²	50,00		
30.	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża zakup i dowóz nowej kostki betonowej, cięcie i utylizacja gruzu	m ²	450,00		
31.	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, grubość 8cm , na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin (materiał Zamawiającego) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	450,00		
32.	D-04.04.02	Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z dowozem materiału)	m ²	200,00		
33.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	4,00		
34.	D-03.02.01a	Regulacja kratki deszczowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	10,00		
35.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	10,00		
36.	D-04-05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji grubości 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 Pm	m ²	10,00		
37.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	20,00		
38.	D-01.02.04	Wykonanie kompleksowe remontu częściowego bez względu na rodzaj nawierzchni do powierzchni 0,5 m ² - ryczałt	szt.	25,00		
39	Razem (suma poz. 1 do 38)					
40	Roboty interwencyjne (5% od poz. 39)					
41	Cena ofertowa netto (suma poz. 39+40)					
42	Podatek VAT (od poz. 41)					
43	Cena ofertowa brutto (suma poz. 41+42)					

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pelnomocnika)

KOSZTORYS OFERTOWY C
do przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich
we Wrocławiu na terenie dzielnic:
Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,
Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,
Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,
Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część nr 3 -ZADANIE 3

Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy **Krzyki**

L.p.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość robót	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy oraz ławy z betonu cementowego wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	20,00		
2.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 5cm przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	100,00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki, (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	150,00		
4.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki, (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	150,00		
5.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	120,00		
6.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%) oraz z wywozem i utylizacją gruzu	m	150,00		
7.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	200,00		
8.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (odzysk 95%)	m ²	100,00		
9.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na posypce cementowo-piaskowej (100% gruz)	m ²	350,00		
10.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej 100% gruz)	m ²	20,00		
11.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (95% odzysk)	m ²	50,00		
12.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej (100 % gruz)	m ²	100,00		
13.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%)	m ²	200,00		
14.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 wraz z dowozem materiału, grubość 20cm	m ²	50,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

1	2	3	4	5	6	7
15.	D-05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	120,00		
16.	D-05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	150,00		
17.	D-08.02.03a	Ułożenie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, cięcie płyt kamiennych grubości 10cm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego), wywozem i utylizacją gruzu - cenę należy podać bez ceny płyt	m ²	80,00		
18.	D-08.02.03a	Ułożenie chodników z płyt kamiennych (nowych) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, zakup i dowóz nowych płyt	m ²	20,00		
19.	D-M-00.00.00	Transport (dowóz/odwóz) materiału na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn/u ZDiUM, z załadunkiem, kosztami transportu, wyładunkiem.	t	25,00		
20.	D-04.01.01	Wykopy/korytowanie wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału	m ³	100,00		
21.	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin miałem kamiennym	m ²	20,00		
22.	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin zaprawą cementową	m ²	20,00		
23.	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin piaskiem	m ²	20,00		
24.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, 20x30cm na ławie betonowej z oporem, ew. docięcie krawężników, wywóz gruzu i utylizacja oraz dowóz i zakup nowych krawężników	m	120,00		
25.	D-08.01.02a	Ustawienie krawężników kamiennych (prostych i łukowych) na ławie betonowej z oporem wraz z ew. docinaniem (materiał Zamawiającego) oraz wywozem i utylizacją gruzu - ceny należy podać bez ceny krawężników	m	150,00		
26.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, docięcie, wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych obrzeży	m	200,00		
27.	D-05.03.03	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, cięcie płyt betonowych, wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt	m ²	350,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

1	2	3	4	5	6	7
28.	D-05.03.03	Ułożenie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin (materiał Zamawiającego), wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny płyt	m ²	100,00		
29.	D-05.03.03	Ułożenie płytek lub kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm wraz z wypełnieniem spoin, cięcie płyt betonowych, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt	m ²	30,00		
30.	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, zakup i dowóz nowej kostki betonowej, cięcie i utylizacja gruzu	m ²	500,00		
31.	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin (materiał Zamawiającego) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	200,00		
32.	D-04.04.02	Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z dowozem materiału)	m ²	800,00		
33.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	10,00		
34.	D-03.02.01a	Regulacja kratki deszczowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	8,00		
35.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	8,00		
36.	D-04.05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 Pm	m ²	50,00		
37.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	10,00		
38.	D-01.02.04	Wykonanie kompleksowego remontu cząstkowego bez względu na rodzaj nawierzchni do powierzchni 0,5m ² - ryczałt	szt	18,00		
39	Razem (suma poz. 1 do 38)					
40	Roboty interwencyjne (5% od poz. 39)					
41	Cena ofertowa netto (suma poz. 39+40)					
42	Podatek VAT (od poz. 41)					
43	Cena ofertowa brutto (suma poz. 41+42)					

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

KOSZRORYS OFERTOWY D
do przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i
dróg miejskich
we Wrocławiu na terenie dzielnic:
Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,
Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,
Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,
Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część nr 4 -ZADANIE 4

Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu
na terenie dzielnicy **Stare Miasto i Śródmieście**

L.p.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość robót	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy oraz ławy z betonu cementowego wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	20,00		
2.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 5cm przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	50,00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	170,00		
4.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	230,00		
5.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	50,00		
6.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%) oraz z wywozem i utylizacją gruzu	m	150,00		
7.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	200,00		
8.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (odzysk 95%)	m ²	150,00		
9.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na posypce cementowo-piaskowej (100% gruz)	m ²	400,00		
10.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (100% gruz)	m ²	60,00		
11.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (95% odzysk)	m ²	20,00		
12.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej (100 % gruz)	m ²	80,00		
13.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%)	m ²	150,00		
14.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 wraz z dowozem materiału, grubość 20cm	m ²	30,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

1	2	3	4	5	6	7
15.	D-05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	170,00		
16	D-05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego) - cenę należy podać bez ceny kostki	m ²	230,00		
17	D-08.02.03a	Ułożenie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin, cięcie płyt kamiennych grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (materiał Zamawiającego), wywozem i utylizacją gruzu - cenę należy podać bez ceny płyt kamiennych	m ²	60,00		
18	D-08.02.03a	Ułożenie chodników z płyt kamiennych (nowych) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 7cm z wypełnieniem spoin wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, zakup i dowóz nowych płyt	m ²	100,00		
19	D-M-00.00.00	Transport (dowóz/odwóz) materiału na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn/u ZDIUM, z załadunkiem, kosztami transportu, wyładunkiem.	t	20,00		
20	D-04.01.01	Wykopy/korytowanie wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału	m ³	160,00		
21	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin miałem kamiennym	m ²	10,00		
22	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin zaprawą cementową	m ²	12,00		
23	D-05.03.01 analogia	Zasypywanie (naprawa) spoin piaskiem	m ²	10,00		
24	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, 20x30cm na ławie betonowej z oporem, ew. docięcie krawężników, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wywóz gruzu i utylizacja oraz dowóz i zakup nowych krawężników	m	50,00		
25	D-08.01.02a	Ustawienie krawężników kamiennych (prostych i łukowych) na ławie betonowej z oporem wraz z ew. docinaniem (materiał Zamawiającego) oraz wywozem i utylizacją gruzu, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny krawężników	m	150,00		
26	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, docięcie, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja oraz z zakupem i dowozem nowych obrzeży	m	300,00		
27	D-05.03.03	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, cięcie płyt betonowych, wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt	m ²	250,00		

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

1	2	3	4	5	6	7
28	D-05.03.03	Ułożenie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin (materiał Zamawiającego), wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny płyt betonowych	m ²	140,00		
29	D-05.03.03	Ułożenie płytek lub kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm wraz z wypełnieniem spoin, cięcie płyt betonowych, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt	m ²	40,00		
30	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, zakup i dowóz nowej kostki betonowej, cięcie i utylizacja gruzu	m ²	1000,00		
31	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin (materiał Zamawiającego) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - cenę należy podać bez ceny kostki betonowej	m ²	140,00		
32	D-04.04.02	Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z dowozem materiału)	m ²	1200,00		
33	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	8,00		
34	D-03.02.01a	Regulacja kratki deszczowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	8,00		
35	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	10,00		
36	D-04-05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	80,00		
37	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	35,00		
38	D-01.02.04	Wykonanie kompleksowego remontu częściowego bez względu na rodzaj nawierzchni do powierzchni 0,5 m ² - ryczałt	szt	70,00		
39	Razem (suma poz. 1 do 38)					
40	Roboty interwencyjne (5% od poz. 39)					
41	Cena ofertowa netto (suma poz. 39+40)					
42	Podatek VAT (od poz. 41)					
43	Cena ofertowa brutto (suma poz. 41+42)					

Uwagi:

Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY do przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna, Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole, Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki, Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście
--

Wykonawca:
.....
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 1 cz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **dla Części nr**
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 1 cz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **dla Części nr**, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
.....,
w następującym zakresie:
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu **dla Części nr** tj.:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

ZOBOWIĄZANIE

do przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych
chodników i dróg miejskich
we Wrocławiu na terenie dzielnic:
Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,
Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,
Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,
Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć podmiotu udostępniającego
zasoby)

My niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania ww zasobów

.....
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał
ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

.....

Oświadczam, że:

- a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
.....
- b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.....
- c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
.....
- d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.....
- e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.....

..... (miejscowość), dnia roku

.....
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

do przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych
chodników i dróg miejskich
we Wrocławiu na terenie dzielnic:
Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna,
Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole,
Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki,
Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

W imieniu Wykonawcy:

.....

informuję, że:

***nie należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

***należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

.....(miejscowość) dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzi podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.