

Znak sprawy: **EIS. 074.** 21 .2021.PB

Wrocław, dnia 12.01.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości powyżej 10 000 złotych
i nieprzekraczającej 130 000 złotych

Zamawiający: Gmina Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą ul. Długa 49, 53-633 Wrocław zaprasza do złożenia ofert na:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją zasilania i szafek sterowniczej i zasilającej dla zadania pn.: „Montaż automatycznego słupka wraz z zasilaniem i jego uruchomieniem na wjeździe do Rynku od strony ul. Kurzy Targ we Wrocławiu” (dz. nr 127, AR-26, obręb : Stare Miasto)

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zasilania do szafki sterowniczo-zasilającej dla zadania pn.: „Montaż automatycznego słupka wraz z zasilaniem i jego uruchomieniem na wjeździe do Rynku od strony ul. Kurzy Targ we Wrocławiu”.

I. Zakres zamówienia:

I.1 Opracowanie dokumentacji projektowej, która zawierać będzie:

- a. Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę, jeśli jest to wymagane.
- b. Projekty wykonawcze dla branż:
 - elektrycznej,
 - inżynierii ruchu - organizacja ruchu zastępczego.
 - drogowej - odtworzenia nawierzchni,

I.1.1 Inne opracowania i roboty przygotowawcze:

- a) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- b) przedmiary robót,
- c) kosztorysy inwestorskie,
- d) pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych, uzyskanie mapy do celów projektowych,

e) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót.

I.1.2. Inne opracowania jeśli będą wymagane w ramach wydawanych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.

I.2 Roboty modernizacyjne:

Roboty modernizacyjne należy wykonać na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. I.1, opracowanej we własnym zakresie i obejmującej między innymi:

I.2.1. Wykonanie kabla zasilającego WLZ,

I.2.2. Montaż szafki sterowniczej,

I.2.3. Wykonanie prac montażowych w szafach,

I.2.4. Unieczynnienie istniejącego kabla zasilającego wraz demontażem kabla i istniejącej szafki sterowniczej,

I.2.5. Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych,

I.2.6. Inwentaryzację powykonawczą, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wybudowane elementy,

I.2.7. Odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie przekazanego terenu po wykonanych pracach.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

3. Okres gwarancji : 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert :

1) cena zł netto;

2) cena zł brutto;

5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

6. Ofertę należy złożyć poprzez :



1) przesłanie oferty na adres e-mail: oferty@zdium.wroc.pl (ofertę należy przesłać w pliku w formacie PDF, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest format ZIP, jako temat e-maila należy wskazać opis przedmiotu zamówienia publicznego).

7. Termin złożenia oferty : 19.01.2021r. do godz. 10:00

8. Termin otwarcia ofert : 19.01.2021r. godz. 12:00

9. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego :

Paweł Bergier tel. 3760737 , e-mail : pawel.bergier@zdium.wroc.pl

10. Informacje dodatkowe :

- 1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
- 2) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
- 3) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana;
- 4) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
- 5) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
- 6) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
- 7) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;
- 8) Ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
- 10) wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni;
- 11) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
- 12) inne : oferent zobowiązany jest do zapoznania się z załączonym do zapytania ofertowego załącznikiem oraz przeprowadzenia wizji w terenie.

z up. Dyrektora
NACZELNIK
Wydziału Inżynierii i Rachu
mgr inż. Paweł Jędrzejewicz

(pieczętka i podpis kierownika komórki organizacyjnej)



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, dalej „ZDiUM”;
- 2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając maila na adres: iod@zdiwm.wroc.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w ZDiUM oraz firmy realizujące dla ZDiUM usługi pocztowe;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w ZDiUM;
- 6) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu; w przypadku niepodania swoich danych osobowych Pani/Pana oferta nie będzie rozpatrywana;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹⁾,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²⁾,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹⁾ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

²⁾ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

ZAŁĄCZNIK :

1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej:

- 1) Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).
- 2) Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) w następujący sposób:
 - a) katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”,
 - b) katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”,
 - c) plik (*.doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”.
- 3) W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową.
- 4) Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:
 - a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *.doc,
 - b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *.xls,
 - c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *.dwg,
 - d) wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach tych programów.
- 5) Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *.pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisem projektanta. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w kolorze, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali (minimalna rozdzielczość 600dpi).
- 6) Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych.
- 7) Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaze Zamawiającemu po 2 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej, w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie i 1 płytę CD z wersją elektroniczną wraz z oświadczeniami o:
 - a) przekazaniu autorskich praw majątkowych,
 - b) przekazaniu oświadczeń o:
 - kompletności dokumentacji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,
- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich,
- Zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną.

Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie <http://bip.zdium.wroc.pl/?p=5910>.

2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania:

- 1) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
- 2) Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o zgłoszenie wykonywania robót budowlanych dokonane przez Wykonawcę.
- 3) Projekt odbudowy nawierzchni musi być realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016r., poz.124 z póź. zm).
- 4) W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, kaucje i zabezpieczenia, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć.
- 5) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
- 6) Wykonawca ma posiadać upoważnienie wydane przez Turon Dystrybucja w zakresie:
 - a) samodzielnego wstępu do pomieszczeń i na teren ruchu energetycznego oraz wykonywania prac i czynności eksploatacyjnych w zakresie posiadanego świadectwa kwalifikacyjnego na terenie działania Turon Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu,

- b) wykonywania czynności łączeniowych i dopuszczenie do pracy na urządzeniach energetycznych nN w kategoriach: 1nN na terenie Turon Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.
- 7) Wykonawca będzie zobowiązany do:
- a) wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań technologicznych,
 - b) opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,
 - c) konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac projektowych,
 - d) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania,
 - e) w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji projektowej w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ.
- 8) Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać oddzielnie koszt opracowania dokumentacji i koszt budowy.
- 9) Zamawiający przewiduje płatność częściową za kompletną dokumentację. Wystawienie faktury częściowej przez Wykonawcę może nastąpić po protokolarnym przyjęciu kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego.
- 10) Wystawienie faktury końcowej przez Wykonawcę może nastąpić po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy.

3. Wytyczne do projektu elektrycznego

3.1. Wytyczne w zakresie zasilania:

- a) w celu realizacji zamówienia, Zamawiający przekaze Wykonawcy warunki przyłączeniowe pozyskane z Tauron Dystrybucja (załącznik nr 1),
- b) wybudować kabel zasilający WLZ w rurze ochronnej pomiędzy istniejącym złączem ZK a projektowaną szafką.

3.2. Wytyczne w zakresie szafki sterowniczo-licznikowej:

- a) obudowa z aluminium z płaszczem izolacyjnym, wentylacją i ogrzewaniem posadowiona na fundamencie,
- b) klasa ochrony min. IP54,
- c) klasa ochronności II,

- d) zakres pracy w temp. -40 do +55 st. C,
- e) malowanie metodą proszkową w kolorze RAL9007,
- f) malowanie w całości farbą antygraffiti i antyplakatową o parametrach nie gorszych niż HLG Systems,
- g) drzwi dwustronne z zamkiem baskwilowym,
- h) dach jednospadowy,
- i) stopień odporności mechanicznej IK10.

3.3. Wytyczne w zakresie projektu z demontażami:

- a) pokazać demontaż istniejącej szafki sterowniczej oraz istniejącego kabla zasilającego,
- b) elementy demontowane zdać jako złom na magazyn ZDiUM.

4. Wytyczne do projektu drogowego:

- 4.1. rozebrać istniejące nawierzchnie z kostki kamiennej 10/10cm oraz płyt kamiennych w miejscu przebiegu projektowanego kabla zasilającego, pomiędzy złączem kablowym a szafką licznikową i ponownie odtworzyć,
- 4.2. do odbudowy nawierzchni należy wykorzystać istniejący materiał z rozbiórki,
- 4.3. w przypadku uszkodzenia materiału z rozbiórki Wykonawca na własny koszt zakupi i wbuduje nowy materiał,
- 4.4. istniejąca nawierzchnia w obszarze prowadzonych prac objęta jest 2 letnią gwarancją Inwestora Spółem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Feniks, którą Wykonawca zobowiązany będzie podtrzymać.

5. Wytyczne w zakresie projektu organizacji ruchu zastępczego:

- a) Projekt organizacji ruchu zastępczego należy opracować tak, aby w trakcie realizacji robót możliwy był przejazd (zaopatrzenie, służby komunalne) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w obrębie budowy,
- b) Projekt organizacji ruchu zastępczego powinien spełniać wymogi określone w ogólnych wytycznych do projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, poziomego instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdium.wroc.pl) i w odpowiednich przepisach.

6. Wytyczne w zakresie projektu kolizyjnego uzbrojenia:

- a) W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub infrastrukturą techniczną należy opracować stosowny projekt i uzgodnić z gestorami sieci oraz z Zamawiającym.

7. Część informacyjna:

Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej:

- a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami,
- b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.1643 z póź. zm.),
- c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2019r. , poz.698, 730, 1495 z póź. zm.),
- d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.2181 z póź. zm.),
- e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017r., poz.784),
- f) Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 2019r., poz.53, 730 z póź. zm), w szczególności art.29 ust.3 oraz art.30
- g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.1129),
- h) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019r. poz.53 z póź. zm.)

Załączniki do zapytania ofertowego :

- 1) warunki przyłączeniowe nr WP/087252/2020/O05R01 pozyskane przez Zamawiającego z Tauron Dystrybucja *załącznik nr 1*,
- 2) obecne rozmieszczenie urządzeń przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym *załącznik nr 2*.