

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	FORMULARZ OFERTY w postępowaniu na Część 1: Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską. Część 2: Budowa przystanków autobusowych i azylu dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli.
---------------------------------------	---

My niżej podpisani

.....
.....

Działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP/KRS)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu postępowaniu na:

Część 1: Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską. *

Część 2: Budowa przystanków autobusowych i azylu dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli. *

* niepotrzebne skreślić

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia *:

Część 1 - za cenę brutto złotych
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów zadania dla Części 1)

Część 2 - za cenę brutto złotych
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów zadania dla Części 2)

*) wypełnić dla części/części, na które składana jest oferta.

5. Informujemy, że **:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

..... *

Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to zł netto *

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. W przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.

6. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać „TAK” lub „NIE”)

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: **3 miesiące od daty zawarcia umowy.**

8. Oświadczam, że udzielamy gwarancji na okres *:

36 miesięcy na zieleń oraz na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz wyrażam zgodę na umowne ustalenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

*) dotyczy Części 1 i Części 2

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

Część 1

Część 2

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*:

Część 1

Część 2

*) wypełnić dla część/części, na które składana jest oferta.

11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SWZ. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium *:

Na Część 1 w wysokości **4 000,00 zł** w formie

Na Część 2 w wysokości **7 000,00 zł** w formie

Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto:

.....
(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

*) wypełnić dla część/części, na które składana jest oferta.

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko (nazwa):

.....
.....
.....

Adres:

.....
.....

E-mail:

Adres skrzynki ePUAP:

Załączniki do formularza oferty:

1. Zestawienie kosztów zadania
2. Kosztorysy ofertowe
3. Oświadczenie własne wykonawcy
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

..... dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA w postępowaniu na Część 1: Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską. Część 2: Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli.
---------------------------------------	--

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W przypadku, gdy oferta składana jest na Część 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość [zł]
1	2	3
1	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 58 z tabeli 1 i poz. 27 z tabeli 2 kosztorysu)	
2	PODATEK VAT (od poz. 1)	
3	CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. 1 + 2)	

..... dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

W przypadku, gdy oferta składana jest na Część 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość [zł]
1	2	3
1	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 88 z tabeli 3 i poz. 19 z tabeli 4 kosztorysu)	
2	PODATEK VAT (od poz. 1)	
3	CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. 1+2)	

..... dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY w postępowaniu na Część 1: Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską.
--------------------------------	---

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część 1.

TABELA 1. ROBOTY DROGOWE

Lp.	Nr STWiORB8*)	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto (zł)
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym	m	42,00		
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm	m2	232,70		
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm oraz ław betonowych	m	61,50		
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	143,50		
5	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm	m2	46,50		
6	D.01.02.04	Obcięcie krawędzi jezdni asfaltowej wraz z rozbiórką na szer. 10 cm	m	87,00		
7	D.01.02.04	Demontaż barier model BB/IS-I02 (50% do ponownego wbudowania)	m	37,00		
8	D.01.02.04	Demontaż słupków do znaków	szt.	2,00		
9	D.01.02.04	Demontaż tablic znaków drogowych	szt.	3,00		
10	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania nadmiaru humusu	m3	18,74		
11	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów betonowych	m3	18,18		
12	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów asfaltowych	m3	0,87		
13	D.01.02.04	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM złomu stalowego	t	0,49		
14	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów pofrezowych	m3	1,86		
15	D.09.01.01	Ogrodzenie ażurowe w otoczeniu prowadzonych prac rozkopowych	m	74,00		
16	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (suma poz. 1-15)					

II	ROBOTY ZIEMNE					
17	D.02.01.01	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych na całej szerokości poszerzenia jezdni, chodników i peronów wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania urobku	m3	58,89		
18	D.02.03.01 D.04.01.01	Wykonanie nasypów w ramach reprofilacji skarp (wykorzystanie gruntów z wykopu)	m3	36,16		
19	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE (suma poz. 17-18)					
III	PODBUDOWY					
20	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	243,38		
21	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej pod podbudowę zasadniczą bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza $0,5 \div 0,7$ kg/m ²) - poszerzenie jezdni	m2	75,67		
22	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zasadniczej bitumicznej pod warstwę wiążącą bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza $0,3 \div 0,5$ kg/m ²) - poszerzenie jezdni	m2	83,74		
23	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej pod warstwę ścieralną bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza $0,1 \div 0,3$ kg/m ²) - poszerzenie jezdni	m2	103,00		
24	D.04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm - poszerzenie jezdni	m2	86,88		
25	D.04.04.02b	Podbudow zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	145,50		
26	D.04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 18 cm - poszerzenie jezdni	m2	75,67		
27	Razem dział: PODBUDOWY (suma poz. 20-26)					
IV	NAWIERZCHNIE					
28	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8 cm - poszerzenie jezdni	m2	83,74		
29	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm - poszerzenie jezdni	m2	103,00		
30	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki typu TABLO gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki	m2	137,50		
31	D.07.02.01	Nawierzchnia dotykowa ostrzegawcza koloru żółtego z kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	19,00		
32	Razem dział: NAWIERZCHNIE (suma poz. 28-31)					
V	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
33	D.06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	14,50		
34	D.06.01.01	Humusowanie skarp (należy przyjąć wykorzystanie materiału z odhumusowania); warstwa gr.10 cm	m2	107,75		
35	D.06.03.01a	Pobocza gruntowe ulepszone z mieszanki optymalnej gr. 15 cm	m2	23,00		
36	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (suma poz. 33-35)					
VI	ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD					
37	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - kolor biały	m2	92,93		
38	D.07.01.01	Piktogram - kolorowe	m2 ozn.	4,50		

39	D.07.02.01	Nawierzchnia dotykowa ostrzegawcza koloru żółtego klejona do nawierzchni bitumicznej	m2	5,60		
40	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,00		
41	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm w formie wysięgnika	szt.	1,00		
42	D.07.02.01	Znaki drogowe informacyjne, średnie	szt.	5,00		
43	D.07.02.01	Słupek przeszkodowy U-5b z C-9 pylon podatny	szt.	2,00		
44	D.07.02.01	Azyle drogowe z elementów prefabrykowanych 500x500x100 mm	m2	10,00		
45	D.07.02.01	Ustawienie barier - wykorzystanie 50% materiału z rozbiórki, po segregacji i renowacji	m	18,50		
46	D.07.02.01	Ustawienie barier model BB/IS-I02 kolor 7016 na przystankach (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia) - nowy materiał	m	37,50		
47	Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD (suma poz. 37-46)					
VII	ELEMENTY ULIC					
48	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ław	m	49,50		
49	D.08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ław	m	23,50		
50	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ław	m	71,50		
51	Razem dział: ELEMENTY ULIC (suma poz. 48-50)					
VIII	INNE ROBOTY					
52	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	1,00		
53	D.10.01.02	Kosze na śmieci KP/KA-A01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)	szt.	1,00		
54	D.10.01.02	Słupek przystankowy SL/PR-B01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)	szt.	1,00		
55	D.10.01.03	Rury ochronne (osłonowe) o śr. 110 mm - sieć elektroenergetyczna	m	2,00		
56	D.10.01.03	Rury ochronne dwudzielne z PCW o śr. 110-200 mm - sieć telekomunikacyjna	m	26,50		
57	Razem dział: INNE ROBOTY (suma poz. 52-56)					
58	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 16, 19, 27, 32, 36, 47, 51, 57)					

*¹) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

..... dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/ppełnomocnika)

TABELA 2. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Lp.	Nr STWiORB8)	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto (zł)
1	D-07.07.01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawy do ponownego montażu po przestawieniu słupa	kpl.	2,00		
2	D-07.07.01	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie. Wysięgniki do ponownego montażu po przestawieniu słupa	szt.	2,00		
3	D-07.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych. Słupy do przestawienia	szt.	2,00		
4	D-07.07.01	Unieczynnienie linii zasilającej latarnie	m	70,00		
5	D-07.07.01	Wykopy dla komory startowej i odbiorczej wraz późniejszym zasypaniem	m3	7,00		
6	D-07.07.01	Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi (przecisk) - rury 1 x HDPE110/6,3	m	23,00		
7	D-07.07.01	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym wraz z wywozem nadmiaru urobku, kosztami składowania i pracami towarzyszącymi	m3	15,84		
8	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m; podsypka	m	66,00		
9	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 75 mm do kabli	m	101,00		
10	D-07.07.01	Układanie kabla NA2XY 4x35mm2 w rowach i rurach z wprowadzeniem do szaf i słupów	m	124,00		
11	D-07.07.01	Wykonanie uziomów z bednarki FeZn 30x4mm wzdłuż całej trasy kabla	m	69,30		
12	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m; zasypka	m	66,00		
13	D-07.07.01	Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego	m	66,00		
14	D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wys. 6m aluminiowych kompletnych typu ROSA, bez wysięgnika wraz z wykonaniem fundamentu, naniesieniem właściwych oznaczeń, zabezpieczeniami antygraffiti oraz pracami towarzyszącymi	kpl.	2,00		
15	D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych; słupy z demontażu	kpl.	2,00		
16	D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych do słupów; wysięgniki z demontażu	szt.	2,00		
17	D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych do słupów typu ROSA; wysięgnik 2,0m	szt.	2,00		
18	D-07.07.01	Wciąganie przewodów w słupy latarni i wysięgniki o łącznej dł. do 7 m	kpl.	2,00		
19	D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku; oprawy z demontażu	szt.	2,00		
20	D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawy typu LUXON Cordoba LED 2.0, PD5700K, 72 W, 9900Lm	szt.	2,00		
21	D-07.07.01	Wykonanie uziomu w gruncie kat. III	szt.	1,00		
22	D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	11,00		

23	D-07.07.01	Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym 4x35 mm ²	szt.	1,00		
24	D-07.07.01	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm ²	szt.żył	44,00		
25	D-07.07.01	Montaż w szafie oświetlenia ulicznego modułu z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem drogowym (system OWLET)	kpl.	1,00		
26	D-07.07.01	Badania i pomiary przewidziane dokumentacją	kpl.	1,00		
27	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1-26)					

*¹) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

..... dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY w postępowaniu na Część 2: Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli.
--------------------------------	--

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część 2.

TABELA 3. ROBOTY DROGOWE

Lp.	Nr STWiORB8 *)	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto (zł)
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym	m	119,00		
2	D.09.01.01	Ogrodzenie ażurowe w otoczeniu prowadzonych prac rozkopowych	m	395,50		
3	D.01.02.01	Wykopanie i zabezpieczenie drzew o śr.pni 6-11 cm w celu przesadzenia - lipy drobnolistne	szt.	3,00		
4	D.01.02.01	Wycinka drzew śr. 6-11 cm wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów; jarzęb pospolity	szt.	1,00		
5	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm	m2	91,50		
6	D.09.01.01	Spulchnienie gruntu w technologii wydmuchowej Air Spade na głęb. 15-20 cm wraz z mulczowaniem przekompostowaną korą sosnową	m2	11,70		
7	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm oraz ław betonowych	m	113,00		
8	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych oraz ław betonowych (przewidziano odzysk krawężników 100% - do ponownego wbudowania, a nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM)	m	142,70		
9	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	480,50		
10	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 (przewidziano odzysk kostki 80% - do wywozu na magazyn ZDiUM)	m2	26,00		
11	D.01.02.04	Rozebranie ścieków ulicznych dwurzędowych z kostki kamiennej 18/20 oraz ław betonowych (przewidziano odzysk kostki 70% - do ponownego wbudowania)	m2	28,00		
12	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 10 cm	m2	49,10		

13	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm	m2	28,00		
14	D.01.02.04	Obcięcie krawędzi jezdni asfaltowej wraz z rozbiórką na szer. 10 cm	m	70,00		
15	D.01.02.04	Demontaż słupków do znaków (do wywozu na magazyn ZDiUM)	szt.	3,00		
16	D.01.02.04	Demontaż znaków drogowych (do wywozu na magazyn ZDiUM)	szt.	5,00		
17	D.01.02.04	Demontaż stojaków rowerowych stacji WRM (przezn. do wbudowania w nowej lokalizacji w obszarze inwestycji)	szt.	6,00		
18	D.01.02.04	Demontaż tablicy informacyjnej stacji WRM (przezn. do wbudowania w nowej lokalizacji w obszarze inwestycji)	szt.	1,00		
19	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania nadmiaru humusu	m3	3,44		
20	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów betonowych	m3	64,35		
21	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów asfaltowych	m3	5,61		
22	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko na magazyn ZDiUM odpadów kamiennych	t	5,10		
23	D.01.02.04	Oczyszczenie, załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM pełnowartościowej kostki kamiennej i krawężników kamiennych	t	10,88		
24	D.01.02.04	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM złomu stalowego	t	0,08		
25	D.01.02.04	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów pofrezowych	m3	1,12		
26	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (suma poz. 1-25)					
II	ROBOTY ZIEMNE					
27	D.02.01.01	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych na głęb. 15 cm na całej szerokości poszerzenia jezdni, zjazdów, chodników, dróg rowerowych i peronów wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania urobku	m3	99,24		
28	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE (poz. 27)					
III	PODBUDOWA					
29	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej pod podbudowę zasadniczą bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza $0,5 \div 0,7$ kg/m ²) - poszerzenie jezdni i droga rowerowa	m2	154,40		
30	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zasadniczej bitumicznej pod warstwę wiążącą bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza $0,3 \div 0,5$ kg/m ²) - poszerzenie jezdni	m2	54,50		
31	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej pod warstwę ścieralną bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza $0,1 \div 0,3$ kg/m ²) - poszerzenie jezdni	m2	72,50		
32	D.04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - poszerzenie jezdni	m2	44,50		
33	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - chodniki, perony i zjazdy	m2	272,00		
34	D.09.01.01	Podłoże z gleby strukturalnej typu UrbanSoil gr. 0,15 cm w strefach korzeni (pod chodniki)	m3	36,87		

35	D.04.05.01	Podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm	m2	316,50		
36	D.04.06.01b	Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 12 cm - zjazd	m2	39,00		
37	D.04.06.01b	Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm - drogi rowerowe - obszar zjazdu	m2	15,80		
38	D.04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 14 cm - poszerzenie jezdni	m2	44,50		
39	Razem dział: PODBUDOWA (suma poz. 29-38)					
IV	NAWIERZCHNIE					
40	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8 cm - poszerzenie jezdni	m2	54,50		
41	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm - poszerzenie jezdni	m2	72,50		
42	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 5 cm - droga rowerowa	m2	109,90		
43	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 5 cm - droga rowerowa konstr. wzmocniona	m2	15,80		
44	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej Tablo 10x20/20x20 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki i perony	m2	285,80		
45	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 10x20 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - nawierzchnie utwardzone	m2	41,90		
46	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej TABLO 20x20 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m2	39,00		
47	D.05.03.23a	Nawierzchnia dotykowa ostrzegawcza koloru żółtego z kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	25,40		
48	Razem dział: NAWIERZCHNIE (suma poz. 40-47)					
V	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
49	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - kolor biały	m2	81,47		
50	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - kolor czerwony	m2	15,00		
51	D.07.01.01	Nawierzchnia dotykowa ostrzegawcza koloru żółtego klejona do nawierzchni bitumicznej	m2	5,60		
52	D.07.01.01	Azyle drogowe z elementów prefabrykowanych 500x500x100 mm	m2	8,00		
53	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	6,00		
54	D.07.02.01	Konstrukcje wsporcze do znaków drogowych w formie wysięgników, z rur stalowych o śr. 60 mm i prętów o śr. 20 mm	szt.	2,00		
55	D.07.02.01	Znaki drogowe zakazu i nakazu, mini (2 szt B-2, 1 szt C-13/16, 1 szt C-13)	szt.	4,00		
56	D.07.02.01	Znaki drogowe zakazu, informacyjne oraz tabliczki, małe (1 szt B-33, 2 szt D-6b, 2 szt D-15, 1 szt T-23b)	szt.	6,00		
57	D.07.02.01	Słupek przeszkodowy U-5b z C-9 pylon podatny	szt.	2,00		
58	D.07.02.01	Ustawienie słupków TYP SP/IS-IO5 kolor 7016 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)	szt.	26,00		
59	D.07.02.01	Montaż stojaków rowerowych stacji WRM w nowej lokalizacji (w odl. 25 m)	szt.	6,00		
60	D.07.02.01	Montaż tablicy informacyjnej stacji WRM w nowej lokalizacji (w odl. 25 m)	szt.	1,00		

61	Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (suma poz. 49-60)					
VI	ELEMENTY ULIC					
62	D.08.01.01	Krawężniki kamienne z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiały z rozbiórki)	m	93,00		
63	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - "podwójny krawężnik" - SP/IS-I09 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)	m	11,00		
64	D.08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,50		
65	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	13,50		
66	D.08.01.01	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	2,00		
67	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	295,00		
68	D.08.05.03	Ścieki z dwóch rzędów kostki kamiennej 15/17 staroużytecznej (z rozbiórki i z magazynu ZDiUM) na ławie z betonu C12/15	mb	55,00		
69	D.08.05.03	Załadunek i dowóz brakującej kostki z magazynu ZDiUM	t	1,11		
70	Razem dział: ELEMENTY ULIC (suma poz. 62-69)					
VII	ZIELEŃ DROGOWA					
71	D.09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej gr. ok. 15 cm (należy przyjąć wykorzystanie materiału z odhumusowania)	m2	68,60		
72	D.09.01.01	Wykonanie trawników	m2	68,60		
73	D.09.01.01	Posadzenie wcześniej wykopanych i zabezpieczonych drzew - lipa drobnolistna (przesadzenie)	szt.	3,00		
74	D.09.01.01	Posadzenie nowych drzew - lipa drobnolistna	szt.	1,00		
75	D.09.01.01	Pielęgnacja projektowanych oraz przesadzonych drzew w okresie gwarancji	szt.	4,00		
76	D.09.01.01	Pielęgnacja trawników w okresie gwarancji	m2	68,60		
77	Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA (suma poz. 71-76)					
VIII	ROBOTY INNE					
78	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	4,00		
79	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek ściekowych	szt.	3,00		
80	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		
81	D.10.01.02	Kosze na śmieci KP/KA-A01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)	szt.	2,00		
82	D.10.01.02	Ławka wolnostojąca LS/KA-F01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)	szt.	1,00		
83	D.10.01.02	Słupki przystankowe SL/PR-B01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)	szt.	2,00		

84	D.10.01.02	Ustawianie wiaty przystankowej 5,25x1,0 m	wiat.	2,00		
85	D.10.01.03	Rury ochronne (osłonowe) o śr. 110 mm k. niebieski	m	12,50		
86	D.10.01.03	Rury ochronne (osłonowe) o śr. 110 mm k. czerwony	m	13,50		
87	Razem dział: ROBOTY INNE (suma poz. 78-86)					
88	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 26, 28, 39, 48, 61, 70, 77)					

*) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

..... dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pelnomocnika)

TABELA 4. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Lp.	Nr STWIORB*)	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto (zł)
1	D-07.07.01	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym wraz z wywozem nadmiaru urobku, kosztami składowania i pracami towarzyszącymi.	m3	12,48		
2	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m. Podsypka.	m	52,00		
3	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 75 mm do kabli	m	72,00		
4	D-07.07.01	Układanie kabla YKY 3x2,5mm ² w rowach i rurach z wprowadzeniem do szaf, słupów i wiat.	m	33,00		
5	D-07.07.01	Układanie kabla NA2XY 4x35mm ² w rowach i rurach z wprowadzeniem do szaf i słupów.	m	39,00		
6	D-07.07.01	Wykonanie uziomów z bednarki FeZn 30x4mm wzdłuż całej trasy kabla.	m	30,45		
7	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m. Zasyпка.	m	52,00		
8	D-07.07.01	Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego	m	52,00		
9	D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wys. 6m aluminiowych kompletnych typu ROSA, bez wysięgnika wraz z wykonaniem fundamentu, naniesieniem właściwych oznaczeniem, zabezpieczeniami antygraffiti oraz pracami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		
10	D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych do słupów typu ROSA. Wysięgnik 2,0m.	szt.	2,00		
11	D-07.07.01	Wciąganie przewodów w słupy latarni i wysięgniki o łącznej dł. do 7 m	kpl.	2,00		

12	D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawy typu LUXON Cordoba LED 2.0, PD5700K, 72 W, 9900Lm	szt.	2,00		
13	D-07.07.01	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych w słupach istniejących. Dostosowanie do zasilania wiat.	szt.	2,00		
14	D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 16 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	4,00		
15	D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 16 mm ² do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	4,00		
16	D-07.07.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	12,00		
17	D-07.07.01	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm ²	szt.żył	16,00		
18	D-07.07.01	Badania i pomiary przewidziane dokumentacją	kpl.	1,00		
19	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1-18)					

*) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

..... dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY w postępowaniu na
	Część 1: Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską. Część 2: Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli.

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ **dla Części**
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ **dla Części**, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*:

.....,

w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

..... dnia roku

.....
 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

•

* wypełnić tylko jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1. pkt 1-6 i z art. 109 ust 1. pkt 1-10 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy PZP (podać art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością na podstawie art. 110 ust 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze *:

.....
.....
.....

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu **dla Części**, tj.:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust 1. pkt 1-6 i z art. 109 ust 1. pkt 1-10 ustawy PZP. *

4. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu określonego w pkt. 2 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy PZP (podać art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością na podstawie art. 110 ust 2 ustawy PZP podmiot wymieniony w pkt. 2 podjął następujące środki naprawcze:*

.....
.....
.....

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko jeśli dotyczy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	ZOBOWIĄZANIE w postępowaniu na Część 1: Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską. Część 2: Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli
--------------------------------	--

My niżej podpisani:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(nazwa i adres Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania nw. zasobów:

.....
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Część 1: Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską. *

Część 2: Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli. *

* niepotrzebne skreślić

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....

1) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....

2) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

.....

3) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

..... dnia roku

.....
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, dalej „ZDiUM”; 2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając maila na adres: iod@zdiwm.wroc.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, członkowie komisji przetargowej nie będący pracownikami ZDiUM, firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w ZDiUM, firmy realizujące dla ZDiUM usługi pocztowe; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*