

FORMULARZ OFERTY

Wykonanie chodnika przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu od ul. Krzemienieckiej (od przejazdu kolejowego) do mostu Muchoborskiego

Wykonawca

.....
.....

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu przetargu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na **wykonanie chodnika przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu od ul. Krzemienieckiej (od przejazdu kolejowego) do mostu Muchoborskiego.**
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami zapytania ofertowego przekazanymi przez zamawiającego oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za **cenę ofertową brutto:**
..... **zł** (zgodnie z Zestawieniem kosztów zadania)
5. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie **od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r.**
6. Udzielamy **36 miesięcy** oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w OPZ.
8. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym – 60 dni.
9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w OPZ i zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko (nazwa):

Adres: Tel. Fax

E-mail:

Załączniki do formularza oferty:

1. Zestawienie kosztów zadania

....., dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
Wykonanie chodnika przy ul. Ostrowskiego we
Wrocławiu od ul. Krzemienieckiej (od przejazdu
kolejowego) do mostu Muchoborskiego

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Lp.	Nr SRWiORB	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1		ROBOTY DROGOWE				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 15 cm wraz z pozostawieniem do wbudowania niezbędnej ilości	m2	24,70		
2	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm	m2	54,80		
3	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm	m2	28,33		
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa gr. ok. 20 cm	m2	90,30		
5	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm	m2	1,50		
6	D.01.02.04.	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławami betonowymi	m	31,40		
7	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników kamiennych 20x30 cm wraz z ławą betonową	m	54,20		
8	DM.00.00.00	Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi na składowisko wykonawcy	m3	2,07		
9	DM.00.00.00	Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy	m3	30,83		
10	DM.00.00.00	Koszty składowania i zagospodarowania odpadów betonowych i kruszyw	t	52,08		
11	DM.00.00.00	Koszty składowania i zagospodarowania odpadów bitumicznych	t	16,53		
12	DM.00.00.00	Wywiezienie złomu kamiennego z terenu rozbiórki na magazyn ZDIUM ul. Długa	t	8,13		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
13	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i z kosztami zagospodarowania	m3	57,49		
14	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	173,26		
15	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr.20cm po zagęszczeniu	m2	10,90		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
1.3		PODBUDOWY				
16	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywowo-cementowej z wytwórni C1,5/2,0<4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	166,05		
17	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	149,36		
Razem dział: PODBUDOWY						

1.4		NAWIERZCHNIE				
18	D-04.03.01, D.05.03.05A	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m2	15,90		
19	D-04.03.01, D.05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m2	44,23		
20	D.05.03.05A	Uszczelnienie krawędzi warstw konstrukcyjnych bitumicznych taśmą uszczelniającą	m	74,17		
21	D.05.03.05A	Wypełnienie szczelin pomiędzy przekładanym krawężnikiem a istniejącą jezdnią betonem C12/15	m	54,31		
22	D.05.03.23	Nawierzchnia z nowej kostki betonowej żółtej z wypustkami 10x20 cm gr.8 cm na podsypce z cementowo-piaskowej	m2	5,70		
23	D.05.03.23	Warstwa z kostki betonowej szarej prostokątnej o wym. 10x20 cm gr.8 cm na podsypce z cementowo-piaskowej	m2	22,24		
24	D.05.03.23	Warstwa z kostki betonowej typu "Tablo" gr.8 cm na podsypce z cementowo-piaskowej	m2	121,06		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
1.5		ELEMENTY ULIC				
25	D.08.01.02	Krawężniki kamienne staroużyteczne pozyskane z bazy ZDiUM na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z kosztem ew. przycięcia krawężników	m	10,55		
26	D.08.01.02	Przywiezienie krawężników kamiennych z bazy ZDiUM ul. Długa	t	1,64		
27	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	61,48		
28	D.08.01.02	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	55,38		
29	D.03.03.02	Sączek pionowy, wykonany z rury PVC o średnicy 100 mm dł. 15 cm, wypełnionej żwirem lub grysem o frakcji 8/16 mm, zlokalizowany wzdłuż najniższej krawędzi, w rozstawie co ok. 5m	kpl.	15,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
2		ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO I ELEMENTY BRD				
30	D.07.05.01	Słupki typu "CITY" zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich odgradzające chodnik	szt.	24,00		
31	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych; tablice do ponownego montażu	szt.	2,00		
32	D.07.02.01	Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm; słupki do ponownego montażu	szt.	2,00		
33	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm; słupki z demontażu	szt.	2,00		
34	D.07.02.01	Montaż tablic oznakowania pionowego; tablice z demontażu	szt.	2,00		
35	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - w technologii grubowarstwowej termoplastami z mikrokulkami szklanymi	m2	15,31		
Razem dział: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD						
3		PRACE DODATKOWE				
36	D.02.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	0,60		
37	T.01.01.01	Ułożenie rur ochronnych grubościennych A160PS	m	6,30		
38	D.02.01.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	0,60		
Razem dział: PRACE DODATKOWE						
4		ZIELEŃ DROGOWA				
39	D.09.01.00	Humusowanie o gr. 15 cm i obsianie trawą z zakupem mieszanki traw oraz z użyciem wcześniej zdjętego humusu	m2	10,91		
Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA						

Wartość robót bez podatku VAT	
Kwota warunkowa 10%	
Podatek VAT	
Razem wartość robót brutto	

....., dniaroku.

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)