

P.E. Olczyk
10.03.21 CMBDOW-S-VII.7120.39.2021.KP
ID: 807980.1816730ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
we Wrocławiu

08.03.2021

Wrocław, dnia 5 marca 2021 r.

21486

Violetta Pańszkievicz

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 83d ust. 1 pkt 3 i 4, art. 83d ust. 2 pkt 2 i 4, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, z dnia 13 stycznia 2021 r., znak: TRP,4110.11.5020.2019.EO, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: DOW-S.VII.7120.924.2019.KP, udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości należących do Gminy Wrocław, oznaczonych jako działka nr ewid. 1, AM-3, obręb Oporów oraz działka nr ewid. 2/15, AM-21, obręb Oporów, zlokalizowanych przy ul. Jordanowskiej we Wrocławiu,

orzekam

- I. **Zmieniam** decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: DOW-S.VII.7120.924.2019.KP, udzielającą Gminie Wrocław, działającej poprzez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, zezwolenia na usunięcie drzew z terenów nieruchomości należących do Gminy Wrocław, oznaczonych jako działka nr ewid. 1, AM-3, obręb Oporów oraz działka nr ewid. 2/15, AM-21, obręb Oporów, zlokalizowanych przy ul. Jordanowskiej we Wrocławiu, a także zobowiązującą Stronę do wykonania nasadzeń zastępczych – w podanym poniżej zakresie:

Ia. Tabela w punkcie I. sentencji decyzji otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nr inw.	Nazwa gatunkowa drzewa usuwanego	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Powierzchnia usuwanego krzewu w rzucie poziomym [m ²]	Nr ewid. działki
1	2	3	4	5	6
1.	7	Orzech włoski (<i>Juglans regia</i>)	130	-	1, AM-3, obr. Oporów
2.	52	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	196+73	-	1, AM-3, obr. Oporów
3.	53	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	36+22+22+21 +21+23	-	1, AM-3, obr. Oporów
4.	55	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	138	-	1, AM-3, obr. Oporów
5.	71	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	27+20+37+104	-	1, AM-3, obr. Oporów



1	2	3	4	5	6
6.	79	Orzech włoski (<i>Juglans regia</i>)	73	-	1, AM-3, obr. Oporów
7.	96	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	102	-	1, AM-3, obr. Oporów
8.	98	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	86+102	-	1, AM-3, obr. Oporów
9.	99	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	143	-	1, AM-3, obr. Oporów
10.	102	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	119	-	1, AM-3, obr. Oporów
11.	129	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	62	-	1, AM-3, obr. Oporów
12.	172	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	118	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
13.	174	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	72+33+41	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
14.	185	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	153	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
15.	191	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	76	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
16.	193	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	127+208	-	1, AM-3, obr. Oporów
17.	198	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	330	-	1, AM-3, obr. Oporów
18.	199	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	134	-	1, AM-3, obr. Oporów
19.	200	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>), Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	160	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
20.	201	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	39	-	1, AM-3, obr. Oporów
21.	202	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	37	-	1, AM-3, Obr. Oporów
22.	216.1	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>), Dzika róża (<i>Rosa canina</i>), Śliwa (<i>Prunus Sp.</i>)	-	33,51	1, AM-3, 2/15, AM-21, obr. Oporów



1	2	3	4	5	6
23.	217	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	125+115	-	1, AM-3, obr. Oporów
24.	223	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	206+37+21	-	1, AM-3, obr. Oporów
25.	229	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	277	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
26.	230	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	154+65	-	1, AM-3, obr. Oporów
27.	235	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	337	-	1, AM-3, obr. Oporów
28.	236	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	35	-	1, AM-3, obr. Oporów
29.	246	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	75	-	1, AM-3, obr. Oporów
30.	247	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	58	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
31.	248	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	69	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
32.	251	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	29	-	1, AM-3, obr. Oporów
33.	252	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	32	-	1, AM-3, obr. Oporów
34.	267	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	255	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
35.	269	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	43	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
36.	270	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	106	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
37.	279	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	130+280	-	1, AM-3, obr. Oporów
38.	280	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	90	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
39.	284	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	64	-	2/15, AM-21, obr. Oporów



1	2	3	4	5	6
40.	285	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	154	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
41.	286	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	27+21	-	1, AM-3, obr. Oporów
42.	287.1	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>), Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>), Śliwa tarnina (<i>Prunus spinosa</i>)	-	96,26	1, AM-3, 2/15, AM-21, obr. Oporów
43.	289	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	220+170	-	1, AM-3, obr. Oporów
44.	291	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	82	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
45.	292	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	100	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
46.	293	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	37	-	1, AM-3, obr. Oporów
47.	294	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	26+18	-	1, AM-3, obr. Oporów
48.	296.1	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	-	26,48	1, AM-3, 2/15, AM-21, obr. Oporów
49.	297	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	140+61+24+18 +15	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
50.	299.1	Wiąz górski (<i>Ulmus glabra</i>), Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>), Dzika róża (<i>Rosa canina</i>), Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	-	101,49	1, AM-3 2/15, AM-21, obr. Oporów
51.	304	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	46	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
52.	311	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	62	-	2/15, AM-21, obr. Oporów
53.	312	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	38	-	1, AM-3, obr. Oporów



1	2	3	4	5	6
54.	317	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	46+29	-	1, AM-3, obr. Oporów
55.	318	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	32	-	1, AM-3, obr. Oporów
56.	323	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	25+50	-	1, AM-3, obr. Oporów

”

Ib. Tabela w punkcie III. sentencji decyzji otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nr inw.	Nazwa gatunkowa drzewa usuwanego	Nazwa gatunkowa drzewa do posadzenia	Ilość sztuk	Parametry / Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	7	Orzech włoski (<i>Juglans regia</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	2	Materiał szkółkarski, min. obwód pnia na wys. 100 cm: 8-10 cm
2.	52	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	4	
3.	53	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	3	
4.	55	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	3	
5.	71	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	3	
6.	79	Orzech włoski (<i>Juglans regia</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	1	
7.	96	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	2	
8.	98	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	4	
9.	99	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	3	
10.	102	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Sosna czarna (<i>Pinus nigra</i>)	2	
11.	129	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Wiąz polny (<i>Ulmus minor</i>)	1	
12.	172	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	4	
13.	174	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	4	
14.	185	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Sosna czarna (<i>Pinus nigra</i>)	3	



1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	191	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	1	Materiał szkółkarski, min. obwód pnia na wys. 100 cm: 8-10 cm
16.	193	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Sosna czarna (<i>Pinus nigra</i>)	5	
17.	198	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	Wiąz polny (<i>Ulmus minor</i>)	5	
18.	199	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	Wiąz polny (<i>Ulmus minor</i>)	4	
19.	200	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>), Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	4	
20.	201	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	1	
21.	202	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	1	
22.	216.1	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>), Dzika róża (<i>Rosa canina</i>), Śliwa (<i>Prunus Sp.</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	2	
23.	217	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	4	
24.	223	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	5	
25.	229	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	5	
26.	230	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	5	
27.	235	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	6	
28.	236	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	1	



1	2	3	4	5	6
29.	246	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	1	Materiał szkółkarski, min. obwód pnia na wys. 100 cm: 8-10 cm
30.	247	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	1	
31.	248	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	1	
32.	251	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	1	
33.	252	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	1	
34.	267	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	4	
35.	269	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	1	
36.	270	Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>)	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	2	
37.	279	Wierzba krucha (<i>Salix fragilis</i>)	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	6	
38.	280	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	1	
39.	284	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	1	
40.	285	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	2	
41.	286	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	1	
42.	287.1	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>), Głóg pośredni (<i>Crataegus xmedia</i>), Śliwa tarnina (<i>Prunus spinosa</i>)	Klon czerwony (<i>Acer rubrum</i>)	3	



1	2	3	4	5	6
43.	289	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	5	Materiał szkółkarski, min. obwód pnia na wys. 100 cm: 8-10 cm
44.	291	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Klon czerwony (Acer rubrum)	1	
45.	292	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	2	
46.	293	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	
47.	294	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	1	
48.	296.1	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	1	
49.	297	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Grab pospolity (Carpinus betulus)	3	
50.	299.1	Wiąz górski (Ulmus glabra), Bez czarny (Sambucus nigra), Dzika róża (Rosa canina), Głóg pośredni (Crataegus xmedia)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	4	
51.	304	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	1	
52.	311	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	1	
53.	312	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	1	
54.	317	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	1	
55.	318	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	1	
56.	323	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)	1	
Razem: 138 szt. drzew					

”

II. Pozostałe warunki decyzji nie ulegają zmianie.



Uzasadnienie

Marszałek Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: DOW-S.VII.7120.924.2019.KP, udzielił Gminie Wrocław, działającej poprzez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości należących do Gminy Wrocław, oznaczonych jako działka nr ewid. 1, AM-3, obręb Oporów oraz działka nr ewid. 2/15, AM-21, obręb Oporów, zlokalizowanych przy ul. Jordanowskiej we Wrocławiu, a także zobowiązał do Stronę do wykonania nasadzeń zastępczych, z terminem realizacji obydwu tych działań do dnia 30 września 2021 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław na podstawie Uchwały Nr XXXII/742/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta.

Pismem z dnia 13 stycznia 2021 r., znak: TRP.4110.11.5020.2019.EO, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zwrócił się do tut. organu z wnioskiem o wprowadzenie zmian w powyższej decyzji. Zamiast 25 szt. lip drobnolistnych Strona wnioskuje o możliwość posadzenia tożsamej liczby klonów polnych, natomiast zamiast 29 szt. buków pospolitych – 10 szt. sosen czarnych, 10 szt. wiązów polnych i 9 szt. grabów pospolitych. Wnioskowana modyfikacja ma na celu wybór gatunków sadzonek charakteryzujących się wyższą odpornością na czynniki środowiskowe i związaną z tym większą zdolnością do adaptacji w miejscu posadzenia.

W ww. korespondencji Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zasygnalizował także, że wymienione w przedmiotowej decyzji drzewa nr inw. 255 i 308 stanowią te same egzemplarze, na które zezwolenie na wycinkę, jak również obowiązek wykonania stosownej kompensacji przyrodniczej, zostało już wydane przez tut. organ decyzją z dnia 12 listopada 2019 r., znak: DOW-S.VII.7120.620.2019.KP. Ponadto Strona zwróciła uwagę, że w decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: DOW-S.VII.7120.924.2019.KP, drzewa nr inw. 268 i 315 zostały zbędnie ujęte w punkcie I. sentencji decyzji, tj. wśród zieleni przewidywanej do usunięcia (a w ślad za tym również w punkcie III., określającym nasadzenia zastępcze). Obydwa te egzemplarze nie są przeznaczone do wycinki lecz do przeniesienia w inne miejsce, dlatego właściwie ujęto je w punkcie IV. sentencji wspomnianej decyzji, który wskazuje drzewa objęte zezwoleniem na przesadzenie.

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), decyzja, na podstawie której Strona nabyła prawo może być w każdym czasie za zgodą Strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes Strony. W związku z tym tut. organ ochrony przyrody przychylił się do przedmiotowego wniosku i orzekł jak w punkcie Ia. sentencji decyzji (wyeliminowanie egzemplarzy nr inw. 255, 268, 308 i 315 z wykazu drzew objętych zezwoleniem na wycinkę) oraz jak w punkcie Ib. sentencji decyzji (zmiana doboru



gatunków drzew do nasadzeń adekwatnie do wniosku Strony, a także zredukowanie o 11 szt. liczby sadzonek w związku ze zmniejszeniem ilości drzew usuwanych).

Decyzja niniejsza jest zwolniona z opłaty skarbowej, zgodnie z załącznikiem – część III, poz. 44, pkt 2, ppkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Środowiska, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
z up. Dyrektor
Wydziału Środowiska
Grzegorz Kubicki

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
2. DOW-S – aa