

ZMIANA NR 3
DO DOKUMENTÓW z postępowania dla trybu podstawowego bez negocjacji

Projekt	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślężoujście wraz z infrastrukturą drogową
Procedura	Krajowa - postępowanie dla trybu podstawowego bez negocjacji
Dotyczy:	SWZ
Data wydania:	GRUDZIEŃ 2021
Ogłoszenie	Ogłoszenie nr 2021/BZP 00336253/01 z dnia 29.12.2021r.
Zamawiający	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
Kraj	Polska

Modyfikacje dokumentacji przetargowej

Zmiana nr	Element/ IDW nr	Tekst oryginalny					Zmiany/Modyfikacje Dokumentu				
3.1.	Część VI/ Przedmiary/ Przepust 3a										
		26	M-29.15.01.	Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej	m2	104,91	26	M-29.15.01.	Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej na betonie gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 10cm	m2	104,91
		27	M-13.01.00.	Wykonanie opornika z betonu C25/30	m3	3,72	26a	M-29.15.01.	Wykonanie podestu dla obsługi zastawki z płyt ażurowych 40x60x10cm	m2	10,80
							27	M-13.01.00.	Wykonanie opornika z betonu C25/30	m3	3,72

3.2.	Część VI/ Przedmiary/ Przepust 3a	<table><tr><td>7</td><td>M-13.02.01.</td><td>Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C12/15</td><td>m3</td><td>12,20</td></tr><tr><td>8</td><td>M-13.01.00.</td><td>Wykonanie ław fundamentowych z betonu zbrojonego klasy C25/30</td><td>m3</td><td>29,80</td></tr><tr><td>9</td><td>M-12.01.02.</td><td>Montaż zbrojenia fundamentu - siatki zbrojeniowe 15x15 z prętów o śr. 10 mm</td><td>t</td><td>0,59</td></tr><tr><td>10</td><td>D-04.02.01.</td><td>Wykonanie fundamentu z kruszywa</td><td>m3</td><td>6,00</td></tr></table>	7	M-13.02.01.	Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C12/15	m3	12,20	8	M-13.01.00.	Wykonanie ław fundamentowych z betonu zbrojonego klasy C25/30	m3	29,80	9	M-12.01.02.	Montaż zbrojenia fundamentu - siatki zbrojeniowe 15x15 z prętów o śr. 10 mm	t	0,59	10	D-04.02.01.	Wykonanie fundamentu z kruszywa	m3	6,00	<table><tr><td>7</td><td>M-13.01.00.</td><td>Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C25/30</td><td>m3</td><td>29,80</td></tr><tr><td>8</td><td>M-12.01.02.</td><td>Montaż zbrojenia fundamentu - siatki zbrojeniowe 15x15 z prętów o śr. 10 mm</td><td>t</td><td>0,59</td></tr><tr><td>9</td><td>D-04.02.01.</td><td>Wykonanie fundamentu z kruszywa</td><td>m3</td><td>37,24</td></tr></table>	7	M-13.01.00.	Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C25/30	m3	29,80	8	M-12.01.02.	Montaż zbrojenia fundamentu - siatki zbrojeniowe 15x15 z prętów o śr. 10 mm	t	0,59	9	D-04.02.01.	Wykonanie fundamentu z kruszywa	m3	37,24
7	M-13.02.01.	Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C12/15	m3	12,20																																		
8	M-13.01.00.	Wykonanie ław fundamentowych z betonu zbrojonego klasy C25/30	m3	29,80																																		
9	M-12.01.02.	Montaż zbrojenia fundamentu - siatki zbrojeniowe 15x15 z prętów o śr. 10 mm	t	0,59																																		
10	D-04.02.01.	Wykonanie fundamentu z kruszywa	m3	6,00																																		
7	M-13.01.00.	Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C25/30	m3	29,80																																		
8	M-12.01.02.	Montaż zbrojenia fundamentu - siatki zbrojeniowe 15x15 z prętów o śr. 10 mm	t	0,59																																		
9	D-04.02.01.	Wykonanie fundamentu z kruszywa	m3	37,24																																		
3.3.	Część nr I/ IDW rozdział 9. punkt 3.1) b) i.	„(...) - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy na zakończonych co najmniej 1 kontrakcie z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto (...)”	„(...) - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub robót na zakończonych co najmniej 1 kontrakcie z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto (...)”																																			
3.4.	Część VI/ Przedmiary/ Drogi 2	<table><tr><td>1</td><td>D-01.01.02.</td><td>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych</td><td>km</td><td>0,90</td></tr><tr><td>2</td><td>D-01.02.02.</td><td>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 100 cm za pomocą spycharek - humus na odkład</td><td>m3</td><td>3025,40</td></tr><tr><td>3</td><td>D-01.02.02.</td><td>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na działkę 25/3 AM-12 obręb Złotniki</td><td>m3</td><td>1294,74</td></tr></table>	1	D-01.01.02.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,90	2	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 100 cm za pomocą spycharek - humus na odkład	m3	3025,40	3	D-01.02.02.	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na działkę 25/3 AM-12 obręb Złotniki	m3	1294,74	<table><tr><td>1</td><td>D-01.02.02.</td><td>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 100 cm za pomocą spycharek - humus na odkład</td><td>m3</td><td>3025,40</td></tr><tr><td>2</td><td>D-01.02.02.</td><td>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na działkę 25/3 AM-12 obręb Złotniki</td><td>m3</td><td>1294,74</td></tr></table>	1	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 100 cm za pomocą spycharek - humus na odkład	m3	3025,40	2	D-01.02.02.	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na działkę 25/3 AM-12 obręb Złotniki	m3	1294,74										
1	D-01.01.02.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,90																																		
2	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 100 cm za pomocą spycharek - humus na odkład	m3	3025,40																																		
3	D-01.02.02.	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na działkę 25/3 AM-12 obręb Złotniki	m3	1294,74																																		
1	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 100 cm za pomocą spycharek - humus na odkład	m3	3025,40																																		
2	D-01.02.02.	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na działkę 25/3 AM-12 obręb Złotniki	m3	1294,74																																		

3.5.	Część VI/ Przedmiary/ nN i SN 5b	<table><tr><td>1</td><td>D-01.03.02.</td><td>Roboty pomiarowe</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>2</td><td>D-01.03.02.</td><td>Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV</td><td>m3</td><td>9,90</td></tr><tr><td>3</td><td>D-01.03.02.</td><td>Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>4</td><td>D-01.03.02.</td><td>Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS fi 160mm</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>5</td><td>D-01.03.02.</td><td>Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160 PS</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>6</td><td>D-01.03.02.</td><td>Przełożenie istniejącego kabla o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych</td><td>m</td><td>45,00</td></tr><tr><td>7</td><td>D-01.03.02.</td><td>Badanie linii kablowej S.N.</td><td>odc.</td><td>3,00</td></tr><tr><td>8</td><td>D-01.03.02.</td><td>Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>9</td><td>D-01.03.02.</td><td>Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV</td><td>m3</td><td>8,10</td></tr><tr><td>10</td><td>D-01.03.02.</td><td>Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy</td><td>m3</td><td>1,80</td></tr><tr><td>11</td><td>D-01.03.02.</td><td>Oplata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji</td><td>t</td><td>3,24</td></tr></table>	1	D-01.03.02.	Roboty pomiarowe	m	15,00	2	D-01.03.02.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	9,90	3	D-01.03.02.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	15,00	4	D-01.03.02.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS fi 160mm	m	15,00	5	D-01.03.02.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160 PS	m	15,00	6	D-01.03.02.	Przełożenie istniejącego kabla o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	45,00	7	D-01.03.02.	Badanie linii kablowej S.N.	odc.	3,00	8	D-01.03.02.	Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	15,00	9	D-01.03.02.	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	8,10	10	D-01.03.02.	Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy	m3	1,80	11	D-01.03.02.	Oplata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji	t	3,24	<table><tr><td>1</td><td>D-01.03.02.</td><td>Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV</td><td>m3</td><td>9,90</td></tr><tr><td>2</td><td>D-01.03.02.</td><td>Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>3</td><td>D-01.03.02.</td><td>Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS fi 160mm</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>4</td><td>D-01.03.02.</td><td>Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160 PS</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>5</td><td>D-01.03.02.</td><td>Przełożenie istniejącego kabla o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych</td><td>m</td><td>45,00</td></tr><tr><td>6</td><td>D-01.03.02.</td><td>Badanie linii kablowej S.N.</td><td>odc.</td><td>3,00</td></tr><tr><td>7</td><td>D-01.03.02.</td><td>Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m</td><td>m</td><td>15,00</td></tr><tr><td>8</td><td>D-01.03.02.</td><td>Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV</td><td>m3</td><td>8,10</td></tr><tr><td>9</td><td>D-01.03.02.</td><td>Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy</td><td>m3</td><td>1,80</td></tr><tr><td>10</td><td>D-01.03.02.</td><td>Oplata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji</td><td>t</td><td>3,24</td></tr></table>	1	D-01.03.02.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	9,90	2	D-01.03.02.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	15,00	3	D-01.03.02.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS fi 160mm	m	15,00	4	D-01.03.02.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160 PS	m	15,00	5	D-01.03.02.	Przełożenie istniejącego kabla o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	45,00	6	D-01.03.02.	Badanie linii kablowej S.N.	odc.	3,00	7	D-01.03.02.	Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	15,00	8	D-01.03.02.	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	8,10	9	D-01.03.02.	Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy	m3	1,80	10	D-01.03.02.	Oplata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji	t	3,24
1	D-01.03.02.	Roboty pomiarowe	m	15,00																																																																																																								
2	D-01.03.02.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	9,90																																																																																																								
3	D-01.03.02.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	15,00																																																																																																								
4	D-01.03.02.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS fi 160mm	m	15,00																																																																																																								
5	D-01.03.02.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160 PS	m	15,00																																																																																																								
6	D-01.03.02.	Przełożenie istniejącego kabla o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	45,00																																																																																																								
7	D-01.03.02.	Badanie linii kablowej S.N.	odc.	3,00																																																																																																								
8	D-01.03.02.	Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	15,00																																																																																																								
9	D-01.03.02.	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	8,10																																																																																																								
10	D-01.03.02.	Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy	m3	1,80																																																																																																								
11	D-01.03.02.	Oplata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji	t	3,24																																																																																																								
1	D-01.03.02.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	9,90																																																																																																								
2	D-01.03.02.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	15,00																																																																																																								
3	D-01.03.02.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS fi 160mm	m	15,00																																																																																																								
4	D-01.03.02.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160 PS	m	15,00																																																																																																								
5	D-01.03.02.	Przełożenie istniejącego kabla o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	45,00																																																																																																								
6	D-01.03.02.	Badanie linii kablowej S.N.	odc.	3,00																																																																																																								
7	D-01.03.02.	Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	15,00																																																																																																								
8	D-01.03.02.	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	8,10																																																																																																								
9	D-01.03.02.	Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy	m3	1,80																																																																																																								
10	D-01.03.02.	Oplata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji	t	3,24																																																																																																								
3.6.	Część VI/ Przedmiary/ ZZK	<table><tr><td>10</td><td>Razem wartość robót netto</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Cena ofertowa netto</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Podatek VAT</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Cena ofertowa brutto</td><td></td></tr></table>	10	Razem wartość robót netto		11	Cena ofertowa netto		12	Podatek VAT		13	Cena ofertowa brutto		<table><tr><td>10</td><td>Razem wartość robót netto</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Kwota warunkowa</td><td>400 000,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Cena ofertowa netto</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Podatek VAT</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Cena ofertowa brutto</td><td></td></tr></table>	10	Razem wartość robót netto		11	Kwota warunkowa	400 000,00	12	Cena ofertowa netto		13	Podatek VAT		14	Cena ofertowa brutto																																																																															
10	Razem wartość robót netto																																																																																																											
11	Cena ofertowa netto																																																																																																											
12	Podatek VAT																																																																																																											
13	Cena ofertowa brutto																																																																																																											
10	Razem wartość robót netto																																																																																																											
11	Kwota warunkowa	400 000,00																																																																																																										
12	Cena ofertowa netto																																																																																																											
13	Podatek VAT																																																																																																											
14	Cena ofertowa brutto																																																																																																											

3.7.	Część nr I/ IDW rozdział 22. punkt 1.	"1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 2 marca 2022r. (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert)"	"1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 9 kwietnia 2022r. (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert)"										
3.8.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-06.01.05.	Masa powierzchniowa, g/cm2	Masa powierzchniowa, g/m2										
3.9.	Część nr I/ IDW rozdział 23. punkt 3.	"3. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie Roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania jednostkowego zadania w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, Kp, Z, konserwacji oznakowania, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; koszt trałowania dna rzeki, wykonanie badań oznakowania poziomego - białości (QD) i odbłaskowości (RL) przez laboratorium, (...)"	"3. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie Roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania jednostkowego zadania w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, Kp, Z, konserwacji oznakowania, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; wykonanie badań oznakowania poziomego - białości (QD) i odbłaskowości (RL) przez laboratorium, (...)"										
3.10.	Część VI/ Przedmiary/ nr 8 - DOR		<table><tr><th colspan="5">1.6 PROGI ZWALNIAJĄCE</th></tr><tr><td>19</td><td></td><td>Dostarczenie i montaż sinusoidalnych progów zwalniających</td><td>kpl.</td><td>2,00</td></tr></table>	1.6 PROGI ZWALNIAJĄCE					19		Dostarczenie i montaż sinusoidalnych progów zwalniających	kpl.	2,00
1.6 PROGI ZWALNIAJĄCE													
19		Dostarczenie i montaż sinusoidalnych progów zwalniających	kpl.	2,00									

3.11.	Część VI/ Przedmiary/ nr 8 - DOR	<table><tr><td>1.4</td><td colspan="4">URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</td></tr><tr><td>9</td><td>D-07.02.01</td><td>Słupki blokujące model SP/IS-I05 śr. 76 mm wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia 2014 r. (barwy RAL 7016)</td><td>szt.</td><td>86,00</td></tr><tr><td>10</td><td>D-07.02.01</td><td>Montaż balustrady typ BB/IS-IO2 wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia</td><td>m</td><td>135,50</td></tr></table>	1.4	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO				9	D-07.02.01	Słupki blokujące model SP/IS-I05 śr. 76 mm wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia 2014 r. (barwy RAL 7016)	szt.	86,00	10	D-07.02.01	Montaż balustrady typ BB/IS-IO2 wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia	m	135,50	<table><tr><td>1.4</td><td colspan="4">URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</td></tr><tr><td>9</td><td>D-07.02.01</td><td>Słupki blokujące model SP/IS-I05 śr. 76 mm wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia 2014 r. (barwy RAL 7016)</td><td>szt.</td><td>86,00</td></tr><tr><td>9a</td><td>D-07.02.01</td><td>Montaż elementów odblaskowych na słupkach blokujących.</td><td>szt.</td><td>4,00</td></tr><tr><td>10</td><td>D-07.02.01</td><td>Montaż balustrady typ BB/IS-IO2 wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia</td><td>m</td><td>135,50</td></tr></table>	1.4	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO				9	D-07.02.01	Słupki blokujące model SP/IS-I05 śr. 76 mm wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia 2014 r. (barwy RAL 7016)	szt.	86,00	9a	D-07.02.01	Montaż elementów odblaskowych na słupkach blokujących.	szt.	4,00	10	D-07.02.01	Montaż balustrady typ BB/IS-IO2 wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia	m	135,50
1.4	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO																																					
9	D-07.02.01	Słupki blokujące model SP/IS-I05 śr. 76 mm wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia 2014 r. (barwy RAL 7016)	szt.	86,00																																		
10	D-07.02.01	Montaż balustrady typ BB/IS-IO2 wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia	m	135,50																																		
1.4	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO																																					
9	D-07.02.01	Słupki blokujące model SP/IS-I05 śr. 76 mm wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia 2014 r. (barwy RAL 7016)	szt.	86,00																																		
9a	D-07.02.01	Montaż elementów odblaskowych na słupkach blokujących.	szt.	4,00																																		
10	D-07.02.01	Montaż balustrady typ BB/IS-IO2 wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia	m	135,50																																		
3.12.	Część nr I/ IDW rozdział 16/ punkt 5.	„5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (...)”	„5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana podpisem osobistym lub podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (...)”																																			
3.13.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-02.03.01.	Stara tabela nr 2 Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia lub wskaźnika odkształcenia i nośności poszczególnych warstw nasypów	Nowa tabela 2 Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia lub wskaźnika odkształcenia i nośności poszczególnych warstw nasypów (zamienne SST w załączniku nr 5)																																			
3.14.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-04.02.01.A	Stara tabela nr 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych	Nowa tabela nr 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych (zamienne SST w załączniku nr 5)																																			

3.15.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-04.02.01.A		Z punktu 2.3. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych Usuwa się z tabeli nr 2 zapis w ostatnim wierszu : „*) Inżynier może dopuścić wariantowo uziarnienia 0/22,4; 0/45; 0/63, pod warunkiem spełnienia pozostałych kategorii wymagań” oraz usuwa się końcowy zapis z punktu 2.3.1. Uziarnienie mieszanki: „W przypadku dopuszczenia przez Inżyniera pozostałych wymienionych w Tabeli 2 uziarnień, obowiązują właściwe krzywe uziarnienia wg WT-4 2010.” (zamienne SST w załączniku nr 5)
3.16.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-04.02.01.	5.3. Wbudowanie I zagęszczenie kruszywa „(...)Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,03 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. (...)”	5.3. Wbudowanie I zagęszczenie kruszywa „(...) Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. (...)” (zamienne SST w załączniku nr 5)
3.17.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-02.01.01.	9. Podstawa płatności (...) Wzmocnienie podłoża do uzyskania nośności min. 80MPa (...)	9. Podstawa płatności (...)Wzmocnienie podłoża do uzyskania nośności min. 35MPa (...) (zamienne SST w załączniku nr 5)
3.18.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-04.04.02.	Stara tablica nr 1 Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania mieszanek niezwiązanych Stara tablica nr 4 Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5	Nowa tablica nr 1 Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania mieszanek niezwiązanych (zamienne SST w załączniku nr 5) Nowa tablica nr 4 Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 (zamienne SST w załączniku nr 5)

3.19.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-02.04.01.		Z punktu 2.2.1. Wymagania dla gruntów w podstawie nasypów - usunięto ostatnie zdanie. (zamienne SST w załączniku nr 5)																																																												
3.20.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-04.05.01.	2.2.6. Dodatki " (...) Za zgodą Inspektora mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę ".	Punkt 2.2.6. Dodatki "(...) Za zgodą Inspektora mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające deklarację właściwości użytkowych ". (zamienne SST w załączniku nr 5)																																																												
3.21.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-04.05.01.	6.3.6. Zagęszczenie warstwy Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia nie mniejszeo od 1,03 oznaczonego według BN-77/8931-12	6.3.6. Zagęszczenie warstwy Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia nie mniejszeo od 1,00 oznaczonego według BN-77/8931-12 (zamienne SST w załączniku nr 5)																																																												
3.22.	część nr IV IDW/ Dokumentacja Projektowa	brak	Załączona dodatkowa tabela robót ziemnych (załącznik nr 6)																																																												
3.23.	Część VI/ Przedmiary/ nr 3b – MUR OPOROWY	<table><tr><th>Lp.</th><th>Nr STWiORB</th><th>Opis</th><th>jedn.</th><th>ilość</th></tr><tr><td>1</td><td>M-22.10.05.</td><td>Ława z kruszywa łamanego</td><td>m3</td><td>15,00</td></tr><tr><td>2</td><td>M-22.10.05.</td><td>Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x50cm</td><td>m</td><td>28,00</td></tr><tr><td>3</td><td>M-22.10.05.</td><td>Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x100cm</td><td>m</td><td>138,00</td></tr><tr><td>4</td><td>M-22.10.05.</td><td>Wypełnienie koszy gabionowych narzutem kamiennym</td><td>m3</td><td>152,00</td></tr></table>	Lp.	Nr STWiORB	Opis	jedn.	ilość	1	M-22.10.05.	Ława z kruszywa łamanego	m3	15,00	2	M-22.10.05.	Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x50cm	m	28,00	3	M-22.10.05.	Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x100cm	m	138,00	4	M-22.10.05.	Wypełnienie koszy gabionowych narzutem kamiennym	m3	152,00	<table><tr><th>Lp.</th><th>Nr STWiORB</th><th>Opis</th><th>jedn.</th><th>ilość</th></tr><tr><td>1</td><td>M-22.10.05.</td><td>Ława z kruszywa łamanego</td><td>m3</td><td>15,00</td></tr><tr><td>2</td><td>M-22.10.05.</td><td>Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x50cm</td><td>m</td><td>28,00</td></tr><tr><td>3</td><td>M-22.10.05.</td><td>Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x100cm</td><td>m</td><td>138,00</td></tr><tr><td>4</td><td>M-22.10.05.</td><td>Wypełnienie koszy gabionowych narzutem kamiennym</td><td>m3</td><td>152,00</td></tr><tr><td>5</td><td>M-22.10.05.</td><td>Ułożenie siatek kotwiących</td><td>m2</td><td>348,00</td></tr><tr><td>6</td><td>M-22.10.05.</td><td>Ułożenie geowłókniny</td><td>m2</td><td>240,00</td></tr></table>	Lp.	Nr STWiORB	Opis	jedn.	ilość	1	M-22.10.05.	Ława z kruszywa łamanego	m3	15,00	2	M-22.10.05.	Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x50cm	m	28,00	3	M-22.10.05.	Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x100cm	m	138,00	4	M-22.10.05.	Wypełnienie koszy gabionowych narzutem kamiennym	m3	152,00	5	M-22.10.05.	Ułożenie siatek kotwiących	m2	348,00	6	M-22.10.05.	Ułożenie geowłókniny	m2	240,00
Lp.	Nr STWiORB	Opis	jedn.	ilość																																																											
1	M-22.10.05.	Ława z kruszywa łamanego	m3	15,00																																																											
2	M-22.10.05.	Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x50cm	m	28,00																																																											
3	M-22.10.05.	Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x100cm	m	138,00																																																											
4	M-22.10.05.	Wypełnienie koszy gabionowych narzutem kamiennym	m3	152,00																																																											
Lp.	Nr STWiORB	Opis	jedn.	ilość																																																											
1	M-22.10.05.	Ława z kruszywa łamanego	m3	15,00																																																											
2	M-22.10.05.	Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x50cm	m	28,00																																																											
3	M-22.10.05.	Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x100cm	m	138,00																																																											
4	M-22.10.05.	Wypełnienie koszy gabionowych narzutem kamiennym	m3	152,00																																																											
5	M-22.10.05.	Ułożenie siatek kotwiących	m2	348,00																																																											
6	M-22.10.05.	Ułożenie geowłókniny	m2	240,00																																																											

3.24.	Część VI/ Przedmiary/ nr 3a – PRZEPUST	<table><tr><td>1</td><td>D-01.02.04.</td><td>Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu</td><td>t</td><td>10,00</td></tr></table>	1	D-01.02.04.	Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu	t	10,00	<table><tr><td>1</td><td>D-01.02.04.</td><td>Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu</td><td>t</td><td>1,00</td></tr></table>	1	D-01.02.04.	Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu	t	1,00																																								
1	D-01.02.04.	Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu	t	10,00																																																	
1	D-01.02.04.	Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu	t	1,00																																																	
3.25.	Część VI/ Przedmiary/ nr 3a – PRZEPUST	<table><tr><td>16</td><td>M-13.01.00.</td><td>Wykonanie płyty uciągającej z betonu klasy C25/30</td><td>m3</td><td>8,97</td></tr><tr><td>17</td><td>M-12.01.02.</td><td>Wykonanie i montaż zbrojenia płyty uciągającej</td><td>t</td><td>1,45</td></tr></table>	16	M-13.01.00.	Wykonanie płyty uciągającej z betonu klasy C25/30	m3	8,97	17	M-12.01.02.	Wykonanie i montaż zbrojenia płyty uciągającej	t	1,45	<table><tr><td>14</td><td>M-13.01.00.</td><td>Wykonanie płyty uciągającej i warstwy izolacyjnej obiektu z betonu klasy C25/30</td><td>m3</td><td>13,40</td></tr><tr><td>15</td><td>M-12.01.02.</td><td>Wykonanie i montaż zbrojenia płyty uciągającej i warstwy izolacyjnej obiektu</td><td>t</td><td>1,45</td></tr></table>	14	M-13.01.00.	Wykonanie płyty uciągającej i warstwy izolacyjnej obiektu z betonu klasy C25/30	m3	13,40	15	M-12.01.02.	Wykonanie i montaż zbrojenia płyty uciągającej i warstwy izolacyjnej obiektu	t	1,45																														
16	M-13.01.00.	Wykonanie płyty uciągającej z betonu klasy C25/30	m3	8,97																																																	
17	M-12.01.02.	Wykonanie i montaż zbrojenia płyty uciągającej	t	1,45																																																	
14	M-13.01.00.	Wykonanie płyty uciągającej i warstwy izolacyjnej obiektu z betonu klasy C25/30	m3	13,40																																																	
15	M-12.01.02.	Wykonanie i montaż zbrojenia płyty uciągającej i warstwy izolacyjnej obiektu	t	1,45																																																	
3.26.	Część VI/ Przedmiary/ nr 3a – PRZEPUST	<table><tr><td>26</td><td>M-29.15.01.</td><td>Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej</td><td>m2</td><td>104,91</td></tr></table>	26	M-29.15.01.	Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej	m2	104,91	<table><tr><td>25</td><td>M-29.15.01.</td><td>Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej na betonie gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 10cm</td><td>m2</td><td>104,91</td></tr></table>	25	M-29.15.01.	Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej na betonie gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 10cm	m2	104,91																																								
26	M-29.15.01.	Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej	m2	104,91																																																	
25	M-29.15.01.	Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej na betonie gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 10cm	m2	104,91																																																	
3.27.	Część VI/ Przedmiary/ nr 3a – PRZEPUST	<table><tr><td>1</td><td>D-01.02.04.</td><td>Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu</td><td>t</td><td>10,00</td></tr><tr><td>2</td><td>D-01.04.02.</td><td>Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych</td><td>m3</td><td>124,35</td></tr><tr><td>3</td><td>D-01.04.02.</td><td>Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na składowisko Wykonawcy</td><td>m3</td><td>124,35</td></tr><tr><td>4</td><td>D-01.04.02.</td><td>Składowanie i utylizacja</td><td>m3</td><td>124,35</td></tr><tr><td>5</td><td>D-01.04.02.</td><td>Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na składowisko ZDiUM</td><td>t</td><td>10,00</td></tr></table>	1	D-01.02.04.	Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu	t	10,00	2	D-01.04.02.	Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych	m3	124,35	3	D-01.04.02.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na składowisko Wykonawcy	m3	124,35	4	D-01.04.02.	Składowanie i utylizacja	m3	124,35	5	D-01.04.02.	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na składowisko ZDiUM	t	10,00	<table><tr><td>1</td><td>D-01.02.04.</td><td>Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu</td><td>t</td><td>10,00</td></tr><tr><td>2</td><td>D-01.02.04.</td><td>Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych</td><td>m3</td><td>124,35</td></tr><tr><td>3</td><td>D-01.02.04.</td><td>Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na składowisko Wykonawcy</td><td>m3</td><td>124,35</td></tr><tr><td>4</td><td>D-01.02.04.</td><td>Składowanie i utylizacja</td><td>m3</td><td>124,35</td></tr><tr><td>5</td><td>D-01.02.04.</td><td>Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na składowisko ZDiUM</td><td>t</td><td>10,00</td></tr></table>	1	D-01.02.04.	Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu	t	10,00	2	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych	m3	124,35	3	D-01.02.04.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na składowisko Wykonawcy	m3	124,35	4	D-01.02.04.	Składowanie i utylizacja	m3	124,35	5	D-01.02.04.	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na składowisko ZDiUM	t	10,00
1	D-01.02.04.	Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu	t	10,00																																																	
2	D-01.04.02.	Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych	m3	124,35																																																	
3	D-01.04.02.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na składowisko Wykonawcy	m3	124,35																																																	
4	D-01.04.02.	Składowanie i utylizacja	m3	124,35																																																	
5	D-01.04.02.	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na składowisko ZDiUM	t	10,00																																																	
1	D-01.02.04.	Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu	t	10,00																																																	
2	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych	m3	124,35																																																	
3	D-01.02.04.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na składowisko Wykonawcy	m3	124,35																																																	
4	D-01.02.04.	Składowanie i utylizacja	m3	124,35																																																	
5	D-01.02.04.	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na składowisko ZDiUM	t	10,00																																																	

3.28.	część nr V IDW/Specyfikacje techniczne/ D-01.02.04./ punkt 1.3.	brak	Do punktu "1.3. Zakres robót objętych SST" dodaje się: (...) - rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych przepustu (...), (zamienne SST w załączniku nr 5)
3.29.	CZĘŚĆ NR III IDW/WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE/ art. 19 ust. 1	art. 19 Gwarancja jakości ust. 1 "1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty stanowiące Przedmiot Kontraktu oraz na dostarczone elementy Robót na okres 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego Robót na warunkach określonych w Kontrakcie, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 10 (...)"	art. 19 Gwarancja jakości ust. 1 "1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty stanowiące Przedmiot Kontraktu oraz na dostarczone elementy Robót na okres 60 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego Robót oraz 36 miesięcy gwarancji na zieleń na warunkach określonych w Kontrakcie, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 10 (...)" Nowy zamienny Wzór umowy o Roboty Budowlane (załącznik nr 9)
3.30.	CZĘŚĆ NR III IDW/WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE	Stary niepoprawny Wzór umowy o Roboty Budowlane.	Nowy zamienny Wzór umowy o Roboty Budowlane (załącznik nr 9)

3.31.	CZĘŚĆ NR I IDW/ ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY	“FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” 1) Udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy na Roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego). 2) zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji za cenę brutto:.....Z ł (słownie:.....) 5) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia,	“FORMULARZ OFERTY dla trybu podstawowego bez negocjacji “ 1) Udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy gwarancji na zieleń oraz 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego). 2) Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji za cenę brutto:.....zł (słownie:.....), podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Zamienny Formularz oferty (załącznik nr 4)
3.32.	CZĘŚĆ NR IV IDW/ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	Stary niepoprawny Projekt wykonawczy przebudowy przepustu na Rzece Ługowinie.	Zamienny Projekt wykonawczy przebudowy przepustu na Rzece Ługowinie (załącznik nr 2).
3.33.	CZĘŚĆ NR IV IDW/ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	brak	Załączona dodatkowa dokumentacja geotechniczna (załącznik nr 3)

3.34.	CZĘŚĆ NR VII IDW/ DOKUMENTACJA FORMALNO- PRAWNA, PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ FORMULARZ KODEKSU POSTĘPOWANIA DLA PERSONELU WYKONAWCY ES/PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM	Stary niepoprawny Plan zarządzania środowiskiem	Zamienny Plan zarządzania środowiskiem (załącznik nr 7)
3.35.	CZĘŚĆ NR IV IDW/ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		Dodatkowa Prolongata - przedłużenie ważności zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu (załącznik nr 8)
3.37.	CZĘŚĆ NR I/ IDW ROZDZIAŁ 14 PUNKT 2	“W terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji zwrotu zaliczki w formie Gwarancji Zwrotu Zaliczki (wystawione przez bank lub instytucję ubezpieczeniową udzielającą gwarancji i/lub poręczenia), Zamawiający wpłaci na konto wskazane przez Wykonawcę zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Terminy zostaną wpisane po otrzymaniu dokumentu.”	“W terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji zwrotu zaliczki w formie Gwarancji Zwrotu Zaliczki (wystawione przez bank lub instytucję ubezpieczeniową udzielającą gwarancji i/lub poręczenia), Zamawiający wpłaci na konto wskazane przez Wykonawcę zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto (wzór gwarancji stanowi Załącznik nr 4 do Umowy) . Terminy zostaną wpisane po otrzymaniu dokumentu.” Dodatkowy wzór gwarancji zwrotu zaliczki (załącznik nr 10)

3.38.	CZĘŚĆ NR I IDW/ SWZ/NAZWA	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SWZ) (...) Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły współfinansowany jest przez: - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Umowa Pożyczki Nr 8524-POL - Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) Umowa Ramowa Pożyczki nr LD 1866 - Rzeczpospolitą Polską - Fundusz Spójności Unii Europejskiej - Instrument Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility) - NFOŚIGW	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SWZ) (...) Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły współfinansowany jest przez: - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Umowa Pożyczki Nr 8524-POL - Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) Umowa Ramowa Pożyczki nr LD 1866 - Rzeczpospolitą Polską - Fundusz Spójności Unii Europejskiej - NFOŚIGW				
3.39.	CZĘŚĆ NR I IDW/ ZAŁĄCZNIK NR 13/TABELA A - WYKAZ KOREKTY DANYCH	<table><tr><td>Suma:</td><td>1,0000</td></tr></table> * Wykonawca powinien określić wartość w ramach tego zakresu w taki sposób, że łączna suma wartości = 1,000 ** Wartości bazowe (średnie z kosztami zakupów) - obowiązujące w wydawnictwie kwartalnym SEKOCENBUD na 28 dni przed datą odniesienia Uwaga: proponowane dodatki należy określić z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe po uwzględnieniu korekt będą zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. <i>Dokument należy opatrzyć podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</i>	Suma:	1,0000	<table><tr><td>Suma:</td><td>1,00</td></tr></table> * Wykonawca powinien określić wartość w ramach tego zakresu w taki sposób, że łączna suma wartości = 1,0 ** Wartości bazowe (średnie z kosztami zakupów) - obowiązujące w wydawnictwie kwartalnym SEKOCENBUD na 28 dni przed datą odniesienia <i>Dokument należy opatrzyć podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</i> Zamienny Wykaz Korekty Danych - załącznik nr 13 do IDW (załącznik nr 11)	Suma:	1,00
Suma:	1,0000						
Suma:	1,00						

3.40.	OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU/ SEKCJA V/5.4.) NAZWA I OPIS WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU/ B) I.	„ (...) - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy na zakończonych co najmniej 1 kontrakcie z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto (...)”	„ (...) - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub robót na zakończonych co najmniej 1 kontrakcie z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto (...)”
3.41.	CZĘŚĆ NR I IDW /ROZDZIAŁ 9. PUNKT 3.1) B) II.	“(…) UWAGA!! Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę jednej osoby do pełnienia funkcji na dwóch stanowiskach, za wyjątkiem: 1)funkcji, o których mowa w ppkt vii.1-vii.7 powyżej, z których maksymalnie dwie może pełnić jedna osoba. 2)Koordynatora do spraw PZŚ, o którym mowa w PZŚ.(…)”	“(…) UWAGA!! Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę jednej osoby do pełnienia funkcji na dwóch stanowiskach, za wyjątkiem Koordynatora do spraw PZŚ, o którym mowa w PZŚ (...)”
3.42.	CZĘŚĆ NR III IDW/WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE/ art. 24 pkt.3.	“3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. Jednakże łączna maksymalna suma kar umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, określonej w Artykule 17 ust. 1.”	“3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. Jednakże łączna maksymalna suma kar umownych nie przekroczy 20% ceny ofertowej netto, określonej w Artykule 17 ust. 1. ”