

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
w postępowaniu na
**Konserwacja otwartych rowów przydrożnych,
usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne
na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia
z podziałem na części.**

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA CZĘŚĆ 1

LP.	Asortyment prac	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość (kol. 4x5) [zł]
1	2	3	4	5	6
Konserwacja rowów przydrożnych w dzielnicy Psie Pole					
A.1	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem i złożeniem w przyzmy na półce rowu.	1 m2	20 000		
A.2	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem, wywozem i utylizacją urobku.	1 m2	2 500		
A.3	Hakowanie (usunięcie) oraz wydobywanie z dna rowu wszelkiej roślinności korzeniących się, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem i złożeniem w przyzmy na półce rowu,.	1 m2	3 000		
A.4	Hakowanie (usunięcie) oraz wydobywanie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem oraz utylizacją urobku.	1 m2	2 000		
A.5	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem i złożeniem w przyzmy na półce rowu. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykoszonej powierzchni dna rowu.	1 m2	2 000		
A.6	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem i utylizacją urobku.	1 m2	2 000		
A.7	Wydobywanie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m z wyrzuceniem na pobocze lub uszkodzone skarpy i rozplantowaniem.. Ręczne rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieku i wykonanie bruzd spływowych.	1 m3	2 000		

A.8	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m , przerzucenie namułu poza trasę rowu (ewent. wyrzucenie na uszkodzone skarpy), załadunek namułu na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja.	1 m ³	2 000			
A.9	Oczyszczenie z namułu przepustów wraz z wydobyciem, przerzuceniem namułu poza trasę rowu, załadunek urobku na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja.	1 m	500			
A.10	Ścinanie, karczowanie, wyrąb podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, wykarczowanie pniaków, z odniesieniem poza granice roboty, załadowanie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi oraz wywiezienie i utylizacja urobku. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, kora, wrzos) wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. . Zasypanie dołów po wykarczowaniu, wyrównanie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zrębkowanie i rozplantowanie urobku poza trasą rowu.	1 m ²	1 340			
A.11	Sprzątanie przepustów, dna, skarp, półek rowu, z zanieczyszczeń w postaci skupisk i wielkogabarytowych odpadów komunalnych oraz odpadów pobudowlanych wraz z ich załadunkiem na transport oraz wywiezieniem i utylizacją.	1 m ²	1000			
A.12	Zapewnienie oraz wykonanie obsługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu pomiarów ilości zalegającego namułu przed przystąpieniem do prac oraz po wykonaniu konserwacji rowów.	1 szt	9			
A.13	Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia.	1 kpl	1			
A.14	CENA NETTO (suma poz. A.1 ÷ A.13)					
A.15	PODATEK VAT (od poz. A.14)					
A.16	CENA BRUTTO (suma poz. A.14+A.15)					

..... dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocni)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
w postępowaniu na
**Konserwacja otwartych rowów przydrożnych,
usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne
na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia
z podziałem na części.**

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA CZĘŚĆ 2

LP.	Asortyment prac	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość (kol. 4x5) [zł]
1	2	3	4	5	6
Konserwacja rowów przydrożnych w dzielnicy Fabryczna					
B.1	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu.	1 m ²	20 000		
B.2	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem, wywozem i utylizacją urobku.	1 m ²	2 500		
B.3	Hakowanie (usunięcie) oraz wydobycie z dna rowu wszelkiej roślinności korzeniących się, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu,.	1 m ²	3 000		
B.4	Hakowanie (usunięcie) oraz wydobycie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem oraz utylizacją urobku.	1 m ²	2 000		
B.5	Wykoszenie porostów z dna cieków wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu. Jednostką obmiarową jest 1 m ² wykoszonej powierzchni dna rowu.	1 m ²	2 000		
B.6	Wykoszenie porostów z dna cieków wraz z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem i utylizacją urobku.	1 m ²	2 000		
B.7	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m z wyrzuceniem na pobocze lub uszkodzone skarpy i rozplantowaniem.. Ręczne rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieków i wykonanie bruzd spływowych.	1m ³	2 000		

B.8	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m , przerzucenie namułu poza trasę rowu (ewent. wyrzucenie na uszkodzone skarpy), załadunek namułu na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja.	1 m3	2 000		
B.9	Oczyszczenie z namułu przepustów wraz z wydobyciem, przerzuceniem namułu poza trasę rowu, załadunek urobku na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja.	1 m	500		
B.10	Ścinanie, karczowanie, wyrąb podszycia i krzaków z odрубaniem gałęzi, wykarczowanie pniaków, z odniesieniem poza granice roboty, załadowanie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi oraz wywiezienie i utylizacja urobku. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, kora, wrzos) wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. . Zasypanie dołów po wykarczowaniu, wyrównanie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zrębkowanie i rozplantowanie urobku poza trasą rowu.	1 m2	1 340		
B.11	Sprzątanie przepustów, dna, skarp, półek rowu, z zanieczyszczeń w postaci skupisk i wielkogabarytowych odpadów komunalnych oraz odpadów pobudowlanych wraz z ich załadunkiem na transport oraz wywiezieniem i utylizacją.	1 m2	1000		
B.12	Zapewnienie oraz wykonanie obsługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu pomiarów ilości zalegającego namułu przed przystąpieniem do prac oraz po wykonaniu konserwacji rowów.	1 szt.	9		
B.13	Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia.	1 kpl.	1		
B.14	CENA NETTO (suma poz. B.1 ÷ B.13)				
B.15	PODATEK VAT (od poz. B.14)				
B.16	CENA BRUTTO (suma poz. B.14+B.15)				

..... dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocni)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
w postępowaniu na
**Konserwacja otwartych rowów przydrożnych,
usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne
na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia
z podziałem na części.**

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA CZĘŚĆ 3

LP.	Asortyment prac	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość (kol. 4x5) [zł]
1	2	3	4	5	6
Konserwacja rowów przydrożnych w dzielnicy Krzyki, Śródmieście, Stare Miasto.					
C.1	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu.	1 m ²	20 000		
C.2	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem, wywozem i utylizacją urobku.	1 m ²	2 500		
C.3	Hakowanie (usunięcie) oraz wydobywanie z dna rowu wszelkiej roślinności korzeniących się, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu,.	1 m ²	3 000		
C.4	Hakowanie (usunięcie) oraz wydobywanie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem oraz utylizacją urobku.	1 m ²	2 000		
C.5	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu. Jednostką obmiarową jest 1 m ² wykoszonej powierzchni dna rowu.	1 m ²	2 000		
C.6	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem i utylizacją urobku.	1 m ²	2 000		

C.7	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m z wyrzuceniem na pobocze lub uszkodzone skarpy i rozplantowaniem.. Ręczne rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieku i wykonanie bruzd spływowych.	1m3	2 000		
C.8	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m , przerzucenie namułu poza trasę rowu (ewent. wyrzucenie na uszkodzone skarpy), załadunek namułu na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja.	1 m3	2 000		
C.9	Oczyszczenie z namułu przepustów wraz z wydobyciem, przerzuceniem namułu poza trasę rowu, załadunek urobku na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja.	1m	500		
C.10	Ścinanie, karczowanie, wyręb podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, wykarczowanie pniaków, z odniesieniem poza granice roboty, załadowanie dłuźyc, karpiny, drągowiny i gałęzi oraz wywiezienie i utylizacja urobku. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, kora, wrzos) wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. . Zasypanie dołów po wykarczowaniu, wyrównanie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zrębkowanie i rozplantowanie urobku poza trasą rowu.	1 m2	1 340		
C.11	Sprzątanie przepustów, dna, skarp, półek rowu, z zanieczyszczeń w postaci skupisk i wielkogabarytowych odpadów komunalnych oraz odpadów pobudowlanych wraz z ich załadunkiem na transport oraz wywiezieniem i utylizacją.	1 m2	1000		
C.12	Zapewnienie oraz wykonanie obsługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu pomiarów ilości zalegającego namułu przed przystąpieniem do prac oraz po wykonaniu konserwacji rowów.	1 szt.	9		
C.13	Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia.	1 kpl.	1		
C.14	CENA NETTO (suma poz. C.1 ÷ C.13)				
C.15	PODATEK VAT (od poz. C.14)				
C.16	CENA BRUTTO (suma poz. C.14+C.15)				

..... dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocni)